CONCIMI LIQUIDI

NEW

Con microelementi
Assicura una crescita forte e sana, rafforza le difese naturali, allunga il ciclo vitale delle piante

SCATOLA BOX
N. 20 Flaconi, Pcs da 500 ml



SCATOLA BOX
N. 15 Flaconi, Pcs da 1000 ml

cod. 8003757901196

cod. 8003757901219

cod. 8003757901226

cod. 8003757901295

cod. 8003757901257

I concimi sono contenuti in flacone in PE in colore verde da 1000 o da 500 ml con tappo e sigillo di garanzia. La grafica che contraddistingue i concimi liquidi Terriflora è fortemente attenzionale, connotata da grandi scritte con colori vivaci, per distinguere chiaramente la destinazione d'uso ottimale per singolo prodotto. Sul retro della confezione sono chiaramente indicate le caratteristiche di ciascun concime, il relativo modo d'uso ed il dosaggio consigliato. L'offerta è ampia ed esaustiva in modo da fornire una concimazione personalizzata per ogni specifica esigenza:

In flacone da ml 1000 (>1150 g): • UNIVERSALE • GERANI • ACIDOFILE • PIANTE VERDI • ROSE • ORTO • AGRUMI • RINVERDENTE
In flacone da ml 500 (>575 g): • PIANTE GRASSE • ORCHIDEE • BONSAI

Fertilisers come in 1000 or 500 ml green PE bottles with cap and guarantee seal. Terriflora liquid fertilisers have eye-catching graphics, with wording in large letters in bright colours clearly indicating the ideal intended use for each product. The backs of bottles are clearly marked with each fertiliserís characteristics, instructions for use and recommended dosages. The very broad, full range provides a fertiliser tailor-made for each specific application:

In 1000 ml (>1150 g) bottle: • UNIVERSAL • GERANIUMS •ACIDOPHILOUS PLANTS • FOLIAGE PLANTS • ROSES • VEGETABLES • CITRUS FRUITS • GREEN-UP AGENT
In 500 ml (>575 g) bottle: • SUCCULENT PLANTS • ORCHIDS • BONSAIS

Les engrais sont contenus dans des flacons en PE de couleur verte, de 1 000 ou 500 ml, avec bouchon et scellage de garantie. La présentation graphique des flacons d'engrais liquides Terriflora attirent l'attention avec de grandes lettres aux couleurs vives, pour distinguer clairement l'emploi optimal de chaque produit. Au dos du conditionnement, sont indiqués clairement les caractéristiques de chaque engrais, le mode d'emploi et le dosage conseillé. L'offre est vaste et exhaustive afin de fournir un produit personnalisé pour chaque exigence :

En flacon de 1 000 ml (>1150 g) : • UNIVERSEL • GÉRANIUMS • ACIDOPHILES • PLANTES VERTES • ROSES • JARDIN • AGRUMES • REVERDISSANT
En flacon de 500 ml (>575 g) : • PLANTES GRASSES • ORCHIDÉES • BONSAÏ

NEW

With microelements
Its innovative formula promotes strong and flourishing growth with intense and long-lasting flowers on all occasions

cod. 8003757901271 cod. 8003757901264 cod. 8003757901233 cod. 8003757901202 cod. 8003757901288 cod. 8003757901240

Estos fertilizantes se entregan en frascos en PE de color verde, de 1000 ó 500 ml, con tapón y sello de garantía. La gráfica que caracteriza los fertilizantes líquidos Terriflora es fuertemente atencional, connotándose por una escritura grande con colores vivaces que permiten distinguir claramente el uso indicado para cada producto específico. En la parte trasera del envase aparecen claramente indicadas las características de cada fertilizante, el respectivo modo de uso y la dosificación aconsejada. La oferta es amplia y exhaustiva, a fin de proporcionar un fertilizante personalizado para cada requerimiento específico.

En frasco de 1000 ml (>1150 g): • UNIVERSAL • GERANIOS • ACIDÓFILAS • PLANTAS VERDES • ROSAS • HUERTO • AGRIOS • REVERDECIENTE
En frasco de 500 ml (>575 g): • PLANTAS GRASAS • ORQUÍDEAS • BONSÁIS

Τα λιπάσματα περιέχονται σε φιάλη PE πράσινου χρώματος των 1000 ή των 500 ml με καπάκι και σφράγισμα ασφαλείας.Η γραφική απεικόνιση που διακρίνει τα υγρά λιπάσματα Terriflora είναι πολύ προσεγμένη, και χαρακτηρίζεται από μεγάλες ενδείξεις με ζωηρά χρώματα, ώστε να διακρίνεται με σαφήνεια ο βέλτιστος προορισμός χρήσης για κάθε μεμονωμένο προϊόν. Στο πίσω μέρος της συσκευασίας αναφέρονται με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά του κάθε λιπάσματος, ο σχετικός τρόπος χρήσης και η συνιστώμενη δοσολογία. Η προσφορά είναι μεγάλη και εξαντλητική έτσι ώστε να παρέχεται μία εξατομικευμένη λίπανση για κάθε εξειδικευμένη ανάγκη:

Σε φιάλη των ml 1000 (>1150 g) • ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ • ΓΕΡΑΝΙΑ • ΟΞΥΦΙΛΑ • ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΥΤΑ • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ • ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ • ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ • ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Σε φιάλη των ml 500 (>575 g) • ΚΑΚΤΟΙ • ΟΡΧΙΔΕΕΣ • BONSAI

CONCIMI LIQUIDI - IL FLACONE

I flaconi sono dotati di una banda semitrasparente con scala quantitativa in ml ed oz, che consente una esatta valutazione del contenuto e rende possibile il dosaggio per diluizione di grandi quantità (100 ml o 2 oz), mentre per il dosaggio di quantità inferiori si può utilizzare il misurino che ricopre il tappo che presenta una scala per 10 ml o 1/2 oz.

Bottles have a semitransparent band with a scale marked in ml and oz, allowing users to see exactly how much product is left and facilitate measuring for dilution of large quantities (100 ml or 2 oz). For smaller doses, there is a handy measuring cup fitted over the cap, with a scale in 10 ml or 1/2 oz steps.

Les flacons sont munis d'une bande semi-transparente, graduation en ml et oz, qui permet une évaluation exacte du contenu et rend possible le dosage pour dilution de grandes quantités (100 ml ou 2 oz), tandis que pour le dosage de quantités inférieures on peut utiliser le doseur qui recouvre le bouchon et qui est gradué pour 10 ml ou 1/5 oz.

Los frascos cuentan con una banda semitransparente con escala cuantitativa en ml y oz, que permite efectuar una evaluación exacta del contenido y la dosificación por dilución de grandes cantidades (100 ml o 2 oz), mientras que para la dosificación de cantidades menores es posible utilizar el dosificador que recubre el tapón, que presenta una escala para 10 ml o 1/2 oz.

Οι φιάλες διαθέτουν μία ημιδιαφανή λωρίδα με ποσοτική κλίμακα σε ml και oz, που επιτρέπει μία ακριβή αξιολόγηση του περιεχομένου και καθιστά δυνατή τη δοσολογία για την αραίωση μεγάλων ποσοτήτων (100 ml ή 2 oz), ενώ για τη δοσολογία μικρότερων ποσοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μεζούρα που καλύπτει το καπάκι που παρουσιάζει μία κλίματα για 10 ml ή ½ oz.

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

CONCIME UNIVERSALE
CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 5 - 5 - 7 con microelementi

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale di cui:	5%
• Azoto (N) nitrico	2,1 %
• Azoto (N) ammoniacale	1,9 %
• Azoto (N) ureico	1,0 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	5 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	7 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,002 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002 %

CARATTERISTICHE:
Il Concime Universale è particolarmente indicato per una crescita sana e vigorosa di tutti i tipi di piante, da interno e da esterno. La sua applicazione garantisce uno sviluppo equilibrato delle piante, stimola la produzione di clorofilla e abbondanti fioriture dai colori brillanti. I microelementi contenuti sono importanti coadiuvanti per rafforzare le difese naturali delle piante e per allungare il loro ciclo vitale.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura con le dosi seguenti:
- un misurino da 75 ml ogni 3 litri d'acqua per piante da interno, una volta alla settimana.
- un misurino da 75 ml ogni 2 litri d'acqua per piante da balcone e in vaso, una volta alla settimana.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C. Il prodotto non è combustibile.

UNIVERSAL FERTILISER
EC FERTILISER

NPK 5 - 5 - 7 fertiliser solution with microelements

COMPOSITION:

Total nitrogen (N) of which:	5%
• Nitric nitrogen (N)	2.1%
• Ammoniacal nitrogen (N)	1.9%
• Ureic nitrogen (N)	1.0%
Phosphoric anhydride (P2O5), water soluble	5%
Potassium oxide (K2O), water soluble	7%
Boron (B), water soluble	0.01%
Iron (Fe), water soluble	0.02%
Copper (Cu), water soluble	0.002%
Manganese (Mn), water soluble	0.01%
Zinc (Zn), water soluble	0.002%

CHARACTERISTICS:
Universal Fertiliser is particularly recommended to promote healthy and vigorous growth in both garden and house plants. Its use guarantees balanced plant growth and stimulates the production of chlorophyll and full, intensely coloured blooms. The microelements contained in the formula are important coadjuvants that reinforce the plants' natural defences and extend their life cycle.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
contents in irrigation water using the following dosages:
- one 75 ml measuring cup in 3 litres of water once a week for house plants;
- one 75 ml measuring cup in 2 litres of water once a week for terrace and potted plants.
Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35 °C. Non flammable product.

ENGRAIS UNIVERSEL
ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 5 - 5 - 7 avec micro-éléments

COMPOSANTS :

Azote (N) total dont :	5%
• Azote (N) nitrique	2,1 %
• Azote (N) ammoniacal	1,9 %
• Azote (N) uréique	1,0 %
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau	5 %
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	7 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01%
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,02%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,002%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,002%

CARACTÉRISTIQUES :
L'engrais universel est particulièrement indiqué pour une croissance saine et vigoureuse de tous les types de plantes, d'intérieur et d'extérieur. Son application garantit un développement équilibré des plantes, stimule la production de chlorophylle et des floraisons abondantes aux couleurs vives. Les micro-éléments qu'il contient sont des adjuvants importants pour renforcer les défenses naturelles des plantes et prolonger leur cycle vital.

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un bouchon doseur de 75 ml tous les 3 litres d'eau pour les plantes d'intérieur, une fois par semaine.
- un bouchon doseur de 75 ml tous les 2 litres d'eau pour les plantes de balcon et en pots, une fois par semaine.
À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35 °C. Le produit n'est pas combustible.

ABONO UNIVERSAL
ABONO CE

Solución de fertilizante NPK 5 - 5 - 7 con microelementos

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N) total, del cual:	5%
• Nitrógeno (N) nítrico	2,1%
• Nitrógeno (N) amoniacal	1,9%
• Nitrógeno (N) ureico	1,0%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua	5%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	7%
Boro (B) soluble en agua	0,01%
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,002%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,002%

CARACTERÍSTICAS
El Fertilizante Universal es particularmente indicado para obtener un crecimiento sano y vigoroso de todo tipo de plantas, tanto de interiores como de exteriores. Su aplicación garantiza un desarrollo equilibrado de las plantas, estimulando la producción de clorofila y un abundante florecimiento de colores brillantes. Los microelementos presentes son importantes coadyuvantes para reforzar las defensas naturales de las plantas y prolongar su ciclo vital.

MODOS DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis:
- un dosificador de 75 ml cada 3 litros de agua para plantas de interiores, una vez por semana;
- un dosificador de 75 ml cada 2 litros de agua para plantas de balcón y en maceta, una vez por semana.
Con bajo contenido de cloro. Para uso hortícola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias. Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C. El producto no es combustible.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος NPK 5 - 5 - 7 με μικροστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ολικό Άζωτο (N) εκ του οποίου:	5%
• Νιτρικό (N) άζωτο	2,1%
• Αμμωνιακό (N) άζωτο	1,9%
• Ουρικό (N) άζωτο	1,0%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό	5%
Οξείδιο Καλίου (K2O) διαλυτό σε νερό	7%
Βόριο (B) διαλυτό σε νερό	0,01%
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,02%
Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό	0,002%
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό σε νερό	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό	0,002%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Λίπασμα Γενικής Χρήσης ενδείκνυται ιδιαίτερα για μία υγιή και πλούσια ανάπτυξη των φυτών όλων των τύπων, από εσωτερικού έως εξωτερικού χώρου. Η εφαρμογή του εξασφαλίζει μία ισορροπημένη ανάπτυξη των φυτών, διεγείρει την παραγωγή χλωροφύλλης και πλούσιες ανθοφορίες με ζωντανά χρώματα. Τα μικροστοιχεία που περιέχονται είναι σημαντικά βοηθητικά για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών και για την παράταση του κύκλου ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
μία μεζούρα των 75 ml κάθε 3 λίτρα νερού για φυτά εσωτερικού χώρου, μία φορά την εβδομάδα. μία μεζούρα των 75 ml κάθε 2 λίτρα νερού για φυτά για μπαλκόνια και σε γλάστρα, μία φορά την εβδομάδα.Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση. Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C. Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

cod. 8003757901196

CONCIME LIQUIDO GERANI

CONCIME PER GERANI E PIANTE DA FIORE
CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 7 - 5 - 6 con microelementi

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale di cui:	7 %
• Azoto (N) nitrico	2 %
• Azoto (N) ammoniacale	3 %
• Azoto (N) ureico	2 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	5 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	6 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,002 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002 %

CARATTERISTICHE:
Il Concime per Gerani è un prodotto sviluppato appositamente per tutte le varietà di gerani e per le stagionali da fiore. La sua formula innovativa garantisce in tutte le occasioni una crescita sana e rigogliosa, e una fioritura intensa e prolungata. I microelementi contenuti sono importanti coadiuvanti per rafforzare le difese naturali delle piante e per allungare il loro ciclo vitale.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura, con le dosi seguenti:
- un misurino da 75 ml ogni 3 litri d'acqua, una volta alla settimana.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C. Il prodotto non è combustibile.

GERANIUMS AND FLOWERING PLANTS
EC FERTILISER

NPK 5 - 7 - 6 fertiliser solution with microelements

COMPOSITION:

Total nitrogen (N) of which:	7 %
• Nitric nitrogen (N)	2 %
• Ammoniacal nitrogen (N)	3 %
• Ureic nitrogen (N)	2 %
Phosphoric anhydride (P2O5), water soluble	5 %
Potassium oxide (K2O), water soluble	6 %
Boron (B), water soluble	0.01 %
Iron (Fe), water soluble	0.02 %
Copper (Cu), water soluble	0.002 %
Manganese (Mn), water soluble	0.01 %
Zinc (Zn), water soluble	0.002 %

CHARACTERISTICS:
Geranium Fertiliser is a specially developed product for all varieties of geranium and seasonal flowering plants. Its innovative formula promotes strong and flourishing growth with intense and long-lasting flowers on all occasions. The microelements contained in the formula are important coadjuvants that reinforce the plants' natural defences and extend their life cycle.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
Dilute the Dilute the contents in irrigation water using the following dosages:
- one 75 ml measuring cup in 3 litres of water once a week.
Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35 °C.
Non flammable product.

ENGRAIS POUR GÉRANIUMS ET PLANTES À FLEURS
ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 7 - 5 -6 avec micro-éléments

COMPOSANTS :

Azote (N) total dont :	7 %
• Azote (N) nitrique	2 %
• Azote (N) ammoniacal	3 %
• Azote (N) uréique	2 %
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau	5 %
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	6 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 %
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,02%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,002%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,002%

CARACTÉRISTIQUES :
L'engrais pour géraniums est un produit étudié expressément pour toutes les variétés de géraniums et pour les plantes à fleurs saisonnières. Sa formule innovante garantit en toute occasion une croissance saine et vigoureuse, et une floraison intense et prolongée. Les micro-éléments qu'il contient sont des adjuvants importants pour renforcer les défenses naturelles des plantes et prolonger leur cycle vital.

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un bouchon doseur de 75 ml tous les 3 litres d'eau, une fois par semaine.
À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35 °C
Le produit n'est pas combustible.

ABONO PARA GERANIOS Y PLANTAS DE FLOR
ABONO CE

Solución de fertilizante NPK 7 - 5 - 6 con microelementos

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N) total, del cual:	7%
• Nitrógeno (N) nítrico	2%
• Nitrógeno (N) amoniacal	3%
• Nitrógeno (N) ureico	2%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua	5%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	6%
Boro (B) soluble en agua	0,01%
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,002%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,002%

CARACTERÍSTICAS
El Fertilizante para Geranios es un producto especialmente desarrollado para todas las variedades de geranios y para las variedades de temporada con flor. Su formula innovadora garantiza en toda circunstancia un crecimiento sano y vigoroso y un florecimiento intenso y prolongado. Los microelementos presentes son importantes coadyuvantes para reforzar las defensas naturales de las plantas y prolongar su ciclo vital.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis:
- un dosificador de 75 ml cada 3 litros de agua una vez por semana.
Con bajo contenido de cloro. Para uso hortícola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias.
Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C.
El producto no es combustible.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΓΕΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΘΙΖΟΥΝ
ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος NPK 7 - 5 - 6 με μικροστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ολικό Άζωτο (N) εκ του οποίου:	7%
• Νιτρικό (N) άζωτο	2%
• Αμμωνιακό άζωτο	3%
• Ουρικό άζωτο (N)	2%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό	5%
Οξείδιο Καλίου (K2O) διαλυτό σε νερό	6%
Βόριο (B) διαλυτό σε νερό	0,01%
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,02%
Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό	0,002%
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό σε νερό	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό	0,002%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Λίπασμα για Γεράνια είναι ένα προϊόν που έχει δημιουργηθεί ειδικά για όλες τις ποικιλίες γερανιών και για τα εποχιακά φυτά που ανθίζουν. Η καινοτομική του σύνθεση εξασφαλίζει σε κάθε περίσταση μία υγιή και πλούσια ανάπτυξη, και μία έντονη και παρατεταμένη ανθοφορία. Τα μικροστοιχεία που περιέχονται είναι σημαντικά βοηθητικά για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών και για την παράταση του κύκλου ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
- μία μεζούρα των 75 ml κάθε 3 λίτρα νερού, μία φορά την εβδομάδα.
Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση. Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C.
Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

cod. 8003757901226

CONCIME LIQUIDO ACIDOFILE

CONCIME PER ACIDOFILE
CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 5 - 5 - 8 con microelementi

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale di cui:	5 %
• Azoto (N) nitrico	2 %
• Azoto (N) ammoniacale	2 %
• Azoto (N) ureico	1 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	5 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	8 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,002 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002 %

CARATTERISTICHE:
Il Concime per Acidofile è ha una formulazione adatta a tutte le piante acidofile: Azalee, Ortensie, Camelie, Gardenie, Rododendri, ecc. Il contenuto in potassio maggiore garantisce abbondanti e prolungate fioriture, rende più spettacolari i colori e da brillantezza alle piante. I microelementi contenuti sono importanti coadiuvanti per rafforzare le difese naturali delle piante e per allungare il loro ciclo vitale.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura, con le dosi seguenti:
- un misurino da 75 ml ogni 3 litri d'acqua, una volta alla settimana.
Sospendere il trattamento nel periodo invernale.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C. Il prodotto non è combustibile.

ACIDOPHILES FERTILISER
EC FERTILISER

NPK 5 - 5 - 8 fertiliser solution with microelements

COMPOSITION:

Total nitrogen (N) of which:	5 %
• Nitric nitrogen (N)	2 %
• Ammoniacal nitrogen (N)	2 %
• Ureic nitrogen (N)	1 %
Phosphoric anhydride (P2O5), water soluble	5 %
Potassium oxide (K2O), water soluble	8 %
Boron (B), water soluble	0.01 %
Iron (Fe), water soluble	0.02 %
Copper (Cu), water soluble	0.002 %
Manganese (Mn), water soluble	0.01 %
Zinc (Zn), water soluble	0.002 %

CHARACTERISTICS:
Acidophile Fertiliser has a formulation that is suitable for all acidophile plants: Azaleas, Hydrangeas, Camellias, Gardenias, Rhododendra, etc. The increased potassium content encourages abundant and spectacularly coloured long-lasting flowers, as well as providing the plants with renewed lustre. The microelements contained in the formula are important coadjuvants that reinforce the plants' natural defences and extend their life cycle.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
contents in irrigation water using the following dosages:
- one 75 ml measuring cup in 3 litres of water once a week.
Suspend treatment over the winter period.
Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35 °C. Non flammable product.

ENGRAIS POUR ACIDOPHILES
ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 5 - 5 -8 avec micro-éléments

COMPOSANTS :

Azote (N) total dont :	5 %
• Azote (N) nitrique	2 %
• Azote (N) ammoniacal	2 %
• Azote (N) uréique	1 %
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau	5 %
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	8 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 %
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,02%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,002%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,002%

CARACTÉRISTIQUES :
L'engrais pour acidophiles a une formulation adaptée à toutes les plantes acidophiles : Azalées, hortensias, camélias, gardénias, rhododendrons, etc. Son contenu supérieur en potassium garantit des floraisons abondantes et prolongées, rend les couleurs plus spectaculaires et donne du brillant aux plantes. Les micro-éléments qu'il contient sont des adjuvants importants pour renforcer les défenses naturelles des plantes et prolonger leur cycle vital.

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un bouchon doseur de 75 ml tous les 3 litres d'eau, une fois par semaine.
Suspendre le traitement pendant l'hiver.
À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35 °C. Le produit n'est pas combustible.

ABONO PARA ACIDÓFILAS
ABONO CE

Solución de fertilizante NPK 5 - 5 - 8 con microelementos

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N) total, del cual:	5 %
• Nitrógeno (N) nítrico	2%
• Nitrógeno (N) amoniacal	2%
• Nitrógeno (N) ureico	1%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua	5%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	8%
Boro (B) soluble en agua	0,01%
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,002%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,002%

CARACTERÍSTICAS
El Fertilizante para Acidófilas posee una formula adecuada para todas las plantas acidófilas: azaleas, hortensias, camelias, gardenias, rododendros, etc. El mayor contenido de potasio garantiza abundantes y prolongados florecimientos, además de conferir brillo a las plantas y mayor espectacularidad a los colores. Los microelementos presentes son importantes coadyuvantes para reforzar las defensas naturales de las plantas y prolongar su ciclo vital.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis:
un dosificador de 75 ml cada 3 litros de agua una vez por semana.
Suspender el tratamiento durante el período invernal.
Con bajo contenido de cloro. Para uso hortícola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias.
Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C.
El producto no es combustible.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΟΞΥΦΙΛΑ
ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος NPK 5 - 5 - 8 με μικροστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ολικό Άζωτο (N) εκ του οποίου:	5%
• Νιτρικό (N) άζωτο	2%
• Αμμωνιακό άζωτο	2%
• Ουρικό άζωτο (N)	1%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό	5%
Οξείδιο Καλίου (K2O) διαλυτό σε νερό	8%
Βόριο (B) διαλυτό σε νερό	0,01%
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,02%
Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό	0,002%
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό σε νερό	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό	0,002%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Λίπασμα για Οξύφιλα έχει μία σύνθεση κατάλληλη για όλα τα οξύφιλα φυτά: Αζαλέες, Ορτανσίες, Καμέλιες, Γαρδένιες, Πικροδάφνες, κλπ. Η υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο εξασφαλίζει άφθονες και παρατεταμένες ανθοφορίες, καθιστά πιο εντυπωσιακά τα χρώματα και δίνει λάμψη στα φυτά. Τα μικροστοιχεία που περιέχονται είναι σημαντικά βοηθητικά για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών και για την παράταση του κύκλου ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
- μία μεζούρα των 75 ml κάθε 3 λίτρα νερού, μία φορά την εβδομάδα.
Διακόψτε την περιποίηση κατά τη χειμερινή περίοδο.
Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση. Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C.
Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

cod. 8003757901240

CONCIME LIQUIDO PIANTE VERDI

CONCIME PER PIANTE VERDI
CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 10 - 4 - 5 con microelementi

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale di cui:	10 %
• Azoto (N) nitrico	2 %
• Azoto (N) ammoniacale	2 %
• Azoto (N) ureico	6 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	4 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	5 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,002 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002 %

CARATTERISTICHE:
Il Concime per Piante Verdi è un prodotto specifico per le piante verdi da appartamento ed in particolare per Dieffenbachia, Ficus, Filodendro, Aralia, Croton, Dracena, Sanseveria. L'elevato contenuto di azoto favorisce una crescita forte e rigogliosa e la produzione di clorofilla con il risultato di una intensa colorazione verde delle foglie. I microelementi contenuti sono importanti coadiuvanti per rafforzare le difese naturali delle piante e per allungare il loro ciclo vitale.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura, con le dosi seguenti:
- un misurino da 75 ml ogni 3 litri d'acqua, una volta alla settimana. Sospendere il trattamento nel periodo invernale.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C. Il prodotto non è combustibile.

GREEN PLANTS
EC FERTILISER

NPK 10 - 4 - 5 fertiliser solution with microelements

COMPOSITION:

Total nitrogen (N) of which:	10 %
• Nitric nitrogen (N)	2 %
• Ammoniacal nitrogen (N)	2 %
• Ureic nitrogen (N)	6 %
Phosphoric anhydride (P2O5), water soluble	4 %
Potassium oxide (K2O), water soluble	5 %
Boron (B), water soluble	0.01 %
Iron (Fe), water soluble	0.02 %
Copper (Cu), water soluble	0.002 %
Manganese (Mn), water soluble	0.01 %
Zinc (Zn), water soluble	0.002 %

CHARACTERISTICS:
Green Plant Fertiliser is a product created specifically for green house plants and in particular for Dieffenbachia, Ficus, Philodendron, Aralia, Croton, Dracena, and Sansevieria. The high nitrogen content promotes strong and flourishing growth and increases chlorophyll production, resulting in intensely green leaves. The microelements contained in the formula are important coadjuvants that reinforce the plants' natural defences and extend their life cycle.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
the contents in irrigation water using the following dosages:
- one 75 ml measuring cup in 3 litres of water once a week. Suspend treatment over the winter period. Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35 °C.
Non flammable product.

ENGRAIS POUR PLANTES VERTES
ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 10 -4 -5 avec micro-éléments

COMPOSANTS :

Azote (N) total dont :	10 %
• Azote (N) nitrique	2 %
• Azote (N) ammoniacal	2 %
• Azote (N) uréique	6 %
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau	4 %
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	5 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 %
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,02%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,002%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,002%

cod. 8003757901202

CARACTÉRISTIQUES :
L'engrais pour plantes vertes est un produit spécifique pour les plantes vertes d'appartement et en particulier pour dieffenbachia, ficus, philodendron, aralia, croton, dracéna, sansevière. Le contenu d'azote élevé favorise une croissance forte et vigoureuse et la production de chlorophylle qui a pour résultat une coloration verte intense des feuilles. Les micro-éléments qu'il contient sont des adjuvants importants pour renforcer les défenses naturelles des plantes et prolonger leur cycle vital.

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un bouchon doseur de 75 ml tous les 3 litres d'eau, une fois par semaine. Suspendre le traitement pendant l'hiver.
À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35 °C.
Le produit n'est pas combustible.

ABONO PARA PLANTAS VERDES
ABONO CE

Solución de fertilizante NPK 10 - 4 - 5 con microelementos

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N) total, del cual:	10%
• Nitrógeno (N) nítrico	2%
• Nitrógeno (N) amoniacal	2%
• Nitrógeno (N) ureico	6%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua	4%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	5%
Boro (B) soluble en agua	0,01%
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,002%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,002%

CARACTERÍSTICAS
El Fertilizante para Plantas Verdes es un producto específico para las plantas verdes de interiores, en particular para Dieffenbachia, Ficus, Filodendro, Aralia, Crotón, Drácena, Sanseveria. El elevado contenido de nitrógeno favorece un crecimiento fuerte y vigoroso y la producción de clorofila, obteniéndose una intensa coloración verde de las hojas. Los microelementos presentes son importantes coadyuvantes para reforzar las defensas naturales de las plantas y prolongar su ciclo vital.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis:
- un dosificador de 75 ml cada 3 litros de agua una vez por semana. Suspender el tratamiento durante el periodo invernal.
Con bajo contenido de cloro. Para uso horticola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias.
Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C. El producto no es combustible.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΥΤΑ
ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος NPK 10 - 4 - 5 με μικροστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ολικό Άζωτο (N) εκ του οποίου:	10%
• Νιτρικό (N) άζωτο	2%
• Αμμωνιακό άζωτο	2%
• Ουρικό άζωτο (N)	6%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό	4%
Οξείδιο Καλίου (K2O) διαλυτό σε νερό	5%
Βόριο (B) διαλυτό σε νερό	0,01%
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,02%
Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό	0,002%
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό σε νερό	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό	0,002%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Λίπασμα για Πράσινα Φυτά είναι ένα ειδικό προϊόν για τα πράσινα φυτά εσωτερικού χώρου και ειδικότερα για την Διεφεμπάχια, το Φίκο, το Φιλόδεντρο, την Αράλια, τον Κρότωνα, τη Δράκαινα, τη Σανσεβέρια. Η υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο ευνοεί μία δυνατή και πλούσια ανάπτυξη και την παραγωγή χλωροφύλλης με αποτέλεσμα έναν έντονο πράσινο χρωματισμό των φύλλων. Τα μικροστοιχεία που περιέχονται είναι σημαντικά βοηθητικά για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών και για την παράταση του κύκλου ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
- μία μεζούρα των 75 ml κάθε 3 λίτρα νερού, μία φορά την εβδομάδα. Διακόψτε την περιποίηση κατά τη χειμερινή περίοδο. Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση. Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C. Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

CONCIME LIQUIDO ROSE

CONCIME PER ROSE E ARBUSTI DA FIORE
CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 4 - 6 - 6 con microelementi

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale di cui:	4 %
• Azoto (N) nitrico	1,7 %
• Azoto (N) ammoniacale	2,3 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	6 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	6 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,002 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002 %

CARATTERISTICHE:
Il Concime per Rose è un prodotto innovativo sviluppato per il nutrimento delle Rose e di tutti gli arbusti che producono ampie fioriture. La sua formulazione garantisce fioriture abbondanti e prolungate con colori intensi e brillanti. I microelementi contenuti sono importanti coadiuvanti per rafforzare le difese naturali delle piante e per allungare il loro ciclo vitale.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura, con le dosi seguenti:
- un misurino da 75 ml ogni 3 litri d'acqua, una volta alla settimana.
Ridurre il trattamento nel periodo invernale.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C
Il prodotto non è combustibile.

ROSES AND FLOWERING SHRUBS
EC FERTILISER

NPK 4 - 6 - 6 fertiliser solution with microelements

COMPOSITION:

Total nitrogen (N) of which:	4 %
• Nitric nitrogen (N)	1.7 %
• Ammoniacal nitrogen (N)	2.3 %
Phosphoric anhydride (P2O5), water soluble	6 %
Potassium oxide (K2O), water soluble	6 %
Boron (B), water soluble	0.01 %
Iron (Fe), water soluble	0.02 %
Copper (Cu), water soluble	0.002 %
Manganese (Mn), water soluble	0.01 %
Zinc (Zn), water soluble	0.002 %

CHARACTERISTICS:
Rose Fertiliser is an innovative product developed to nourish roses and all heavily flowering shrubs. Its formulation encourages abundant and long-lasting flowers with intense and radiant colours.The microelements contained in the formula are important coadjuvants that reinforce the plants' natural defences and extend their life cycle.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
Dilute the contents in irrigation water using the following dosages:
- one 75 ml measuring cup in 3 litres of water once a week.
Reduce treatment over the winter period.
Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35 °C. Non flammable product.

ENGRAIS POUR ROSES ET ARBUSTES À FLEURS
ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 4 -6 -6 avec micro-éléments

COMPOSANTS :

Azote (N) total dont :	4 %
• Azote (N) nitrique	1,7 %
• Azote (N) ammoniacal	2,3 %
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau	6 %
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	6 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 %
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,02%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,002%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,002%

CARACTÉRISTIQUES :
L'engrais pour roses est un produit innovant étudié pour le nutriment des roses et de tous les arbustes qui produisent des floraisons abondantes. Sa formulation garantit des floraisons abondantes et prolongées avec des couleurs intenses et brillantes. Les micro-éléments qu'il contient sont des adjuvants importants pour renforcer les défenses naturelles des plantes et prolonger leur cycle vital.

cod. 8003757901219

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un bouchon doseur de 75 ml tous les 3 litres d'eau, une fois par semaine.
Réduire le traitement pendant l'hiver.
À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35 °C
Le produit n'est pas combustible.

ABONO PARA ROSAS Y ARBUSTOS DE FLOR
ABONO CE

Solución de fertilizante NPK 4 - 6 - 6 con microelementos

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N) total, del cual:	4%
• Nitrógeno (N) nítrico	1,7%
• Nitrógeno (N) amoniacal	2,3%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua	6%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	6%
Boro (B) soluble en agua	0,01%
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,002%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,002%

CARACTERÍSTICAS
El Fertilizante para Rosas es un producto innovador desarrollado para nutrir las rosas y todos los arbustos de amplio florecimiento. Su formula garantiza florecimientos abundantes y prolongados, con colores intensos y brillantes. Los microelementos presentes son importantes coadyuvantes para reforzar las defensas naturales de las plantas y prolongar su ciclo vital.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis:
- un dosificador de 75 ml cada 3 litros de agua una vez por semana.
Reducir el tratamiento durante el período invernal.
Con bajo contenido de cloro. Para uso hortícola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias.
Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C.
El producto no es combustible.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΔΗ ΠΟΥ ΑΝΘΙΖΟΥΝ
ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος NPK 4 - 6 - 6 με μικροστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ολικό Άζωτο (N) εκ του οποίου:	4%
• Νιτρικό (N) άζωτο	1,7%
• Αμμωνιακό άζωτο	2,3%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό	6%
Οξείδιο Καλίου (K2O) διαλυτό σε νερό	6%
Βόριο (B) διαλυτό σε νερό	0,01%
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,02%
Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό	0,002%
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό σε νερό	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό	0,002%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Λίπασμα για Τριανταφυλλιές είναι ένα καινοτομικό προϊόν που δημιουργήθηκε για την παροχή θρεπτικών συστατικών στις Τριανταφυλλιές και σε όλα τα θαμνώδη φυτά που εμφανίζουν μεγάλη ανθοφορία. Η σύνθεσή του εξασφαλίζει πλούσιες και παρατεταμένες ανθοφορίες με έντονα και λαμπερά χρώματα. Τα μικροστοιχεία που περιέχονται είναι σημαντικά βοηθητικά για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών και για την παράταση του κύκλου ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
- μία μεζούρα των 75 ml κάθε 3 λίτρα νερού, μία φορά την εβδομάδα.
Ελαττώστε την περιποίηση κατά τη χειμερινή περίοδο.
Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση. Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C.
Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

CONCIME LIQUIDO ORTO

CONCIME PER ORTO
CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 5 - 5 - 7 con microelementi

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale di cui:	5 %
• Azoto (N) nitrico	2,1 %
• Azoto (N) ammoniacale	1,9 %
• Azoto (N) ureico	1,0 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	5 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	7 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,002 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002 %

CARATTERISTICHE:
Il Concime per ORTO è particolarmente indicato per una crescita sana e vigorosa di tutti i tipi di piante da orto sia in piena terra che in vaso. La sua applicazione garantisce uno sviluppo equilibrato delle piante, stimola la produzione di clorofilla e abbondanti produzioni di qualità. I microelementi contenuti sono importanti coadiuvanti per rafforzare le difese naturali delle piante e per allungare il loro ciclo vitale.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura con le dosi seguenti:
- un misurino da 75 ml ogni 3 litri d'acqua per vasi con diametro < 18 cm.
- un misurino da 75 ml ogni 2 litri d'acqua per vasi con diametro > 18 cm.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C. Il prodotto non è combustibile.

KITCHEN GARDEN FERTILISER
EC FERTILISER

NPK 5 - 5 - 7 fertiliser solution with microelements

COMPOSITION:

Total nitrogen (N) of which:	5 %
• Nitric nitrogen (N)	2.1 %
• Ammoniacal nitrogen (N)	1.9 %
• Ureic nitrogen (N)	1.0 %
Phosphoric anhydride (P2O5), water soluble	5 %
Potassium oxide (K2O), water soluble	7 %
Boron (B), water soluble	0.01 %
Iron (Fe), water soluble	0.02 %
Copper (Cu), water soluble	0.002 %
Manganese (Mn), water soluble	0.01 %
Zinc (Zn), water soluble	0.002 %

CHARACTERISTICS:
Kitchen Garden Fertiliser is particularly recommended to promote healthy and vigorous growth in both garden and house plants. Its use guarantees balanced plant growth and stimulates the production of chlorophyll and full, intensely coloured blooms. The microelements contained in the formula are important coadjuvants that reinforce the plants' natural defences and extend their life cycle.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
Dilute the product according to the following doses:
- one 75 ml measure every 3 litres of water, for vases with diameter < 18 cm.
- one 75 ml measure every 2 litres of water, for vases with diameter > 18 cm.

Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35 °C. Non flammable product.

ENGRAIS POUR JARDIN POTAGER
ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 5 - 5 - 7 avec micro-éléments

COMPOSANTS :

Azote (N) total dont :	5 %
• Azote (N) nitrique	2,1 %
• Azote (N) ammoniacal	1,9 %
• Azote (N) uréique	1,0 %
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau	5 %
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	7 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 %
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,02%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,002%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,002%

CARACTÉRISTIQUES :
L'engrais pour jardin potager est particulièrement indiqué pour une croissance saine et vigoureuse de tous les types de plantes de jardin aussi bien en pleine terre qu'en pot. Son application garantit un développement équilibré des plantes, stimule la production de chlorophylle et des productions abondantes de qualité. Les micro-éléments qu'il contient sont des adjuvants importants pour renforcer les défenses naturelles des plantes et prolonger leur cycle vital.

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un bouchon doseur de 75 ml tous les 3 litres d'eau pour des pots d'un diamètre < 18 cm.
- un bouchon doseur de 75 ml tous les 2 litres d'eau pour des pots d'un diamètre > 18 cm.

À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35 °C. Le produit n'est pas combustible.

ABONO PARA HUERTO
ABONO CE

Solución de fertilizante NPK 5 - 5 - 7 con microelementos

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N) total del cual:	5%;
• Nitrógeno (N) nítrico	2,1%
• Nitrógeno (N) amoniacal	1,9%
• Nitrógeno (N) ureico	1,0%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua	5%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	7%
Boro (B) soluble en agua	0,01%
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,002%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,002%

CARACTERÍSTICAS
El Fertilizante para Huerto es particularmente indicado para obtener un crecimiento sano y vigoroso de todo tipo de plantas de huerto, tanto directamente en tierra como en maceta. Su aplicación garantiza un desarrollo equilibrado de las plantas, estimula la producción de clorofila y abundantes producciones de calidad. Los microelementos presentes son importantes coadyuvantes para reforzar las defensas naturales de las plantas y prolongar su ciclo vital.

MODOS DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis:
- un dosificador de 75 ml cada 3 litros de agua para macetas de diámetro <18 cm;
- un dosificador de 75 ml cada 2 litros de agua para macetas de diámetro >18 cm;

Con bajo contenido de cloro. Para uso hortícola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias. Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C. El producto no es combustible.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ
ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος NPK 5 - 5 - 7 με μικροστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ:

• Ολικό Άζωτο (N) εκ του οποίου:	5%
• Νιτρικό (N) άζωτο	2,1%
• Αμμωνιακό άζωτο	1,9%
Ουρικό άζωτο (N)	1,0%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό	5%
Οξείδιο Καλίου (K2O) διαλυτό σε νερό	7%
Βόριο (B) διαλυτό σε νερό	0,01%
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,02%
Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό	0,002%
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό σε νερό	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό	0,002%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Λίπασμα για ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ενδείκνυται ιδιαίτερα για μία υγιή και πλούσια ανάπτυξη κηπευτικών φυτών όλων των ειδών είτε στο έδαφος είτε σε γλάστρα. Η εφαρμογή του εξασφαλίζει μία ισορροπημένη ανάπτυξη των φυτών, διεγείρει την παραγωγή χλωροφύλλης και την πλούσια παραγωγή ποιότητας. Τα μικροστοιχεία που περιέχονται είναι σημαντικά βοηθητικά για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών και για την παράταση του κύκλου ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
- μία μεζούρα των 75 ml κάθε 3 λίτρα νερού για γλάστρες με διάμετρο < 18 cm.
- μία μεζούρα των 75 ml κάθε 2 λίτρα νερού για γλάστρες με διάμετρο > 18 cm.

Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση. Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C.
Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

cod. 8003757901295

CONCIME LIQUIDO AGRUMI

CONCIME PER AGRUMI
CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 6 - 5 - 7 con microelementi

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale di cui:	6 %
• Azoto (N) nitrico	2 %
• Azoto (N) ammoniacale	3 %
• Azoto (N) ureico	1 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	5 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	7 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,002 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002 %

CARATTERISTICHE:
Il Concime per Agrumi è stato sviluppato come nutrimento specifico per Aranci, Limoni, Mandarini, Cedri e altri agrumi. Favorisce uno sviluppo rigoglioso e un'abbondante allegagione, grazie alla sua formula specifica. I microelementi contenuti sono importanti coadiuvanti per rafforzare le difese naturali delle piante e per allungare il loro ciclo vitale.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura, con le dosi seguenti: un misurino da 75 ml ogni 3 litri d'acqua, una volta alla settimana durante il periodo primaverile-estivo.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C. Il prodotto non è combustibile.

CITRUS FERTILISER
EC FERTILISER

NPK 6 - 5 - 7 fertiliser solution with microelements

COMPOSITION:

Total nitrogen (N) of which:	6 %
• Nitric nitrogen (N)	2 %
• Ammoniacal nitrogen (N)	3 %
• Ureic nitrogen (N)	1 %
Phosphoric anhydride (P2O5), water soluble	5 %
Potassium oxide (K2O), water soluble	7 %
Boron (B), water soluble	0.01 %
Iron (Fe), water soluble	0.02 %
Copper (Cu), water soluble	0.002 %
Manganese (Mn), water soluble	0.01 %
Zinc (Zn), water soluble	0.002 %

CHARACTERISTICS:
Citrus Fertiliser has been developed as a specific source of nourishment for orange, lemon, mandarin, citron and other citrus trees. Thanks to its specific formula it encourages vigorous growth and abundant fruit setting. The microelements contained in the formula are important coadjuvants that reinforce the plants' natural defences and extend their life cycle.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
Dilute the product according to the following doses:
- one 75 ml measure every 3 litres of water, once a week during the spring-summer.
period.
Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35 °C. Non flammable product.

ENGRAIS POUR AGRUMES
ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 6 - 5 - 7 avec micro-éléments

COMPOSANTS :

Azote (N) total dont :	6 %
• Azote (N) nitrique	2 %
• Azote (N) ammoniacal	3 %
• Azote (N) uréique	1 %
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau	5 %
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	7 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 %
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,02%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,002%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,002%

CARACTÉRISTIQUES :
L'engrais pour agrumes a été conçu comme nutriment spécifique pour oranges, citrons, mandarines, cèdres et autres agrumes. Il favorise un développement vigoureux et une nouaison abondante grâce à sa formule spécifique.
Les micro-éléments qu'il contient sont des adjuvants importants pour renforcer les défenses naturelles des plantes et prolonger leur cycle vital.

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un bouchon doseur de 75 ml tous les 3 litres d'eau, une fois par semaine pendant la période printemps-été.
À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35 °C. Le produit n'est pas combustible.

ABONO PARA AGRIOS
ABONO CE

Solución de fertilizante NPK 6 - 5 - 7 con microelementos

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N) total, del cual:	6%
• Nitrógeno (N) nítrico	2%
• Nitrógeno (N) amoniacal	3%
• Nitrógeno (N) ureico	1%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua	5%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	7%
Boro (B) soluble en agua	0,01%
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,002%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,002%

CARACTERÍSTICAS
El Fertilizante para Agrios ha sido desarrollado para la nutrición específica de naranjos, limones, mandarinos, cedros y otros agrios. Gracias a su fórmula específica, favorece un desarrollo vigoroso y un abundante anexamiento. Los microelementos presentes son importantes coadyuvantes para reforzar las defensas naturales de las plantas y prolongar su ciclo vital.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis: un dosificador de 75 ml cada 3 litros de agua, una vez por semana durante el periodo primavera-verano.
Con bajo contenido de cloro. Para uso hortícola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias. Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C. El producto no es combustible.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος NPK 6 - 5 - 7 με μικροστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ολικό Άζωτο (N) εκ του οποίου:	6%
• Νιτρικό (N) άζωτο	2%
• Αμμωνιακό άζωτο	3%
• Ουρικό άζωτο (N)	1%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό	5%
Οξείδιο Καλίου (K2O) διαλυτό σε νερό	7%
Βόριο (B) διαλυτό σε νερό	0,01%
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,02%
Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό	0,002%
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό σε νερό	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό	0,002%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Λίπασμα για Εσπεριδοειδή έχει δημιουργηθεί ως ειδική παροχή θρεπτικών συστατικών για Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Κίτρους και άλλα εσπεριδοειδή. Ευνοεί μία πλούσια ανάπτυξη και άφθονη καρπόδεση, χάρη στην ειδική του σύνθεση. Τα μικροστοιχεία που περιέχονται είναι σημαντικά βοηθητικά για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών και για την παράταση του κύκλου ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
- μία μεζούρα των 75 ml κάθε 3 λίτρα νερού, μία φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης-καλοκαιρινής περιόδου.
Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση. Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C. Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

cod. 8003757901233

CONCIME LIQUIDO RINVERDENTE

RINVERDENTE CONCIME CE

Soluzione di concime a base di Ferro

COMPOSIZIONE:
Ferro (Fe) solubile in acqua 6 %

CARATTERISTICHE:
Il Rinverdente è un concime specifico, utilizzato per prevenire e curare l'ingiallimento delle foglie (clorosi ferrica), che generalmente è causato dall'insufficiente quantità di ferro assorbita dalle piante. La sua applicazione produce un'azione rinverdente e rinvigorente in tempi corti, ristabilendo l'equilibrio nutritivo della pianta. Il Rinverdente è particolarmente indicato per piante da fiore acidofile quali Ortensie, Azalee, Camelie etc.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura, con le dosi seguenti:
- un misurino da 75 ml ogni 2 litri d'acqua, per uso preventivo;
- un misurino da 75 ml ogni litro d'acqua, per uso curativo;
Innaffiare una volta alla settimana durante il periodo estivo.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C. Il prodotto non è combustibile.

GREEN-REVIVING AND REINVIGORATING EC FERTILISER

Iron-based fertilising solution

COMPOSITION:
Iron (Fe), water soluble 6 %

CHARACTERISTICS:
Green-reviving is a specific fertiliser used to prevent and cure iron chlorosis, which turns the leaves a pale yellow. This condition is usually caused by the plant not absorbing enough iron.
The application of Green-reviving quickly results in leaves being refreshed and returning to their original green colour, restoring the plant's nutritive equilibrium. Green-reviving is particularly recommended for acidophile flowering plants such as Hydrangeas, Azaleas, Camellias etc.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
Dilute the product according to the following doses:
- one 75 ml measure every 2 litres of water, for preventive purposes;
- one 75 ml measure every litre of water, for treatment purposes;
Water the plants once a week throughout the summer.
Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35° C. Non flammable product.

REVERDISSANT ENGRAIS CE

Solution d'engrais à base de fer

COMPOSANTS :
Fer (Fe) soluble dans l'eau 6 %

CARACTÉRISTIQUES :
Le reverdissant est un engrais spécifique, utilisé pour prévenir et soigner le jaunissement des feuilles (chlorose ferrique), qui est généralement liée à une carence en fer absorbé par les plantes. Son application produit une action reverdissante et fortifiante, très rapidement, en rétablissant l'équilibre nutritif de la plante. Le reverdissant est particulièrement indiqué pour les plantes à fleurs acidophiles telles que hortensias, azalées, camélias, etc.

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un bouchon doseur de 75 ml tous les 2 litres d'eau, comme mesure préventive ;
- un bouchon doseur de 75 ml pour 1 litre d'eau, comme mesure curative ;
Arroser une fois par semaine pendant l'été. À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35 °C.
Le produit n'est pas combustible.

REVERDECIENTE ABONO CE

Solución de fertilizante a base de hierro

COMPOSICIÓN:
Hierro (Fe) soluble en agua 6%

CARACTERÍSTICAS
El Reverdeciente es un fertilizante específico, utilizado para prevenir y curar el amarilleado de las hojas (clorosis férrica), que generalmente es provocado por insuficiente absorción de hierro de parte de las plantas. Su aplicación produce a breve plazo una acción reverdeciente y vigorizante, restableciendo el equilibrio nutritivo de la planta. El Reverdeciente es particularmente indicado para plantas de flores acidófilas tales como hortensias, azaleas, camelias, etc.

MODOS DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis:
- un dosificador de 75 ml cada 2 litros de agua, para uso preventivo;
- un dosificador de 75 ml por cada litro de agua, para uso curativo.
Regar una vez por semana durante el período estival.
Con bajo contenido de cloro. Para uso hortícola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias.
Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C.
El producto no es combustible.

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος με βάση το Σίδηρο

ΣΥΝΘΕΣΗ:
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό 6%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Ανανεωτικό πράσινο είναι ένα ειδικό λίπασμα, που χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τη θεραπεία του κιτρινίσματος των φύλλων (σιδηρούχος χλωρίωση), που γενικά προκαλείται από την ανεπαρκή ποσότητα σιδήρου που απορροφάται από τα φυτά. Η εφαρμογή του προκαλεί μία δράση ανανέωσης του πράσινου και ενίσχυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα, επαναφέροντας τη θρεπτική ισορροπία του φυτού. Το Ανανεωτικό πράσινο ενδείκνυται ιδιαίτερα για οξύφιλα φυτά που ανθίζουν όπως Ορτανσίες, Αζαλέες, Καμέλιες κλπ.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
- μία μεζούρα των 75 ml κάθε 2 λίτρα νερού, προληπτικά,
- μία μεζούρα των 75 ml κάθε λίτρο νερού, για θεραπευτική χρήση
Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση. Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C.
Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

cod. 8003757901288

CONCIME LIQUIDO PIANTE GRASSE

CONCIME PER PIANTE GRASSE
CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 4 - 5 - 7 con microelementi

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale di cui:	4 %
• Azoto (N) nitrico	2 %
• Azoto (N) ammoniacale	2 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	5 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	6 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,002 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002 %

CARATTERISTICHE:
Il Concime per Piante Grasse è un prodotto sviluppato specificatamente per tutte le piante grasse. La sua innovativa formulazione favorisce la crescita di piante sane e resistenti alle malattie, permettendo anche la fioritura delle piante grasse che vivono nel nostro clima. I microelementi contenuti sono importanti coadiuvanti per rafforzare le difese naturali delle piante e per allungare il loro ciclo vitale.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura, con le dosi seguenti:
• mezzo misurino da 75 ml ogni 3 litri d'acqua, una volta ogni 3 settimane.
Ridurre il trattamento nel periodo invernale.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C. Il prodotto non è combustibile.

SUCCULENT PLANTS FERTILISER
EC FERTILISER

NPK 4 - 5 - 7 fertiliser solution with microelements

COMPOSITION:

Total nitrogen (N) of which:	4 %
• Nitric nitrogen (N)	2 %
• Ammoniacal nitrogen (N)	2 %
Phosphoric anhydride (P2O5), water soluble	5 %
Potassium oxide (K2O), water soluble	6 %
Boron (B), water soluble	0.01 %
Iron (Fe), water soluble	0.02 %
Copper (Cu), water soluble	0.002 %
Manganese (Mn), water soluble	0.01 %
Zinc (Zn), water soluble	0.002 %

CHARACTERISTICS:
Succulent Plant Fertiliser is a specially developed product for all succulent plants. Its innovative formulation promotes the growth of healthy and disease-resistant plants, and enables the succulent plants that grow in our climate to flower. The microelements contained in the formula are important coadjuvants that reinforce the plants' natural defences and extend their life cycle.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
Dilute the product according to the following doses:
- half 75 ml measure every 3 litres of water, once every 3 weeks.
Reduce treatment during the winter.
Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35 °C. Non flammable product.

ENGRAIS POUR PLANTES GRASSES
ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 4 - 5 - 7 avec micro-éléments

COMPOSANTS :

Azote (N) total dont :	4 %
• Azote (N) nitrique	2 %
• Azote (N) ammoniacal	2 %
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau	5 %
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	6 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 %
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,02%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,002%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,002%

CARACTÉRISTIQUES :
L'engrais pour plantes grasses est un produit spécialement étudié pour toutes les plantes grasses. Sa formulation innovante favorise le développement de plantes saines, qui résistent aux maladies, ce qui permet aussi la floraison des plantes grasses qui vivent sous nos climats. Les micro-éléments qu'il contient sont des adjuvants importants pour renforcer les défenses naturelles des plantes et prolonger leur cycle vital.

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un demi-bouchon doseur de 75 ml tous les 3 litres d'eau, une fois toutes les 3 semaines.
Réduire le traitement pendant l'hiver.
À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35 °C. Le produit n'est pas combustible.

ABONO PARA PLANTAS GRASAS
ABONO CE

Solución de fertilizante NPK 4 - 5 - 7 con microelementos

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N) total del cual:	4%
• Nitrógeno (N) nítrico	2%
• Nitrógeno (N) amoniacal	2%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua	5%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	6%
Boro (B) soluble en agua	0,01%
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,002%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,002%

CARACTERÍSTICAS
El Fertilizante para Plantas Grasas es un producto desarrollado específicamente para todas las plantas grasas. Su innovadora formula favorece el crecimiento de plantas sanas y resistentes a las enfermedades, permitiendo también el florecimiento de las plantas grasas que viven en nuestro clima. Los microelementos presentes son importantes coadyuvantes para reforzar las defensas naturales de las plantas y prolongar su ciclo vital.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis:
- un dosificador de 75 ml cada 3 litros de agua, una vez cada tres semanas.
Reducir el tratamiento durante el período invernal.
Con bajo contenido de cloro. Para uso hortícola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias. Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C. El producto no es combustible.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΚΤΟΥΣ
ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος NPK 4 - 5 - 7 με μικροστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ολικό Άζωτο (N) εκ του οποίου:	4%
• Νιτρικό (N) άζωτο	2%
• Αμμωνιακό άζωτο	2%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό	5%
Οξείδιο Καλίου (K2O) διαλυτό σε νερό	6%
Βόριο (B) διαλυτό σε νερό	0,01%
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,02%
Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό	0,002%
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό σε νερό	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό	0,002%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Λίπασμα για Κάκτους είναι ένα προϊόν που δημιουργήθηκε ειδικά για όλους τους κάκτους. Η καινοτομική του σύνθεση ευνοεί την ανάπτυξη υγιών και ανθεκτικών στις ασθένειες φυτών, επιτρέποντας και την ανθοφορία των κάκτων που ζουν στο κλίμα μας. Τα μικροστοιχεία που περιέχονται είναι σημαντικά βοηθητικά για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών και για την παράταση του κύκλου ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
- μισή μεζούρα των 75 ml κάθε 3 λίτρα νερού, μία φορά κάθε 3 εβδομάδες.
Ελαττώστε την περιποίηση κατά τη χειμερινή περίοδο.
Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση. Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

cod. 8003757901257

CONCIME LIQUIDO ORCHIDEE

CONCIME PER ORCHIDEE
CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 4 - 6 - 6 con microelementi

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale di cui:	4%
• Azoto (N) nitrico	1,7%
• Azoto (N) ammoniacale	2,3%
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	6%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	6%
Boro (B) solubile in acqua	0,01%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02%
Rame (Cu) solubile in acqua	0,002%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002%

CARATTERISTICHE:
Il Concime per Orchidee è particolarmente indicato per tutte le piante appartenenti alla famiglia delle Orchideaceae, quali Cymbidium spp, Cattleya spp, Paphioepedilum spp, ecc. La sua formulazione innovativa e specifica garantisce uno sviluppo sano e una spettacolare fioritura. I microelementi contenuti sono importanti coadiuvanti per rafforzare le difese naturali delle piante e per allungare il loro ciclo vitale.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura, con le dosi seguenti:
• mezzo misurino da 75 ml ogni 2 litri d'acqua, una volta ogni 15 giorni durante il periodo primaverile-estivo e una sola volta nel periodo autunnale-invernale.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C. Il prodotto non è combustibile.

ORCHID FERTILISER
EC FERTILISER

NPK 4 - 6 - 6 fertiliser solution with microelements

COMPOSITION:

Total nitrogen (N) of which:	4%
• Nitric nitrogen (N)	1.7%
• Ammoniacal nitrogen (N)	2.3%
Phosphoric anhydride (P2O5), water soluble	6%
Potassium oxide (K2O), water soluble	6%
Boron (B), water soluble	0.01%
Iron (Fe), water soluble	0.02%
Copper (Cu), water soluble	0.002%
Manganese (Mn), water soluble	0.01%
Zinc (Zn), water soluble	0.002%

CHARACTERISTICS:
Orchid Fertiliser has a formulation that is suitable for all acidophile plants: Azaleas, Hydrangeas, Camellias, Gardenias, Rhododendra, etc. The increased potassium content encourages abundant and spectacularly coloured long-lasting flowers, as well as providing the plants with renewed lustre.
The microelements contained in the formula are important coadjuvants that reinforce the plants' natural defences and extend their life cycle.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
Dilute the content in water according to the following doses:
- half 75 ml measure every 2 litres of water, once every 15 days during the spring-summer, and once only during the autumn-winter.
Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35° C. Non flammable product.

ENGRAIS POUR ORCHIDÉES
ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 4 -6 -6 avec micro-éléments

COMPOSANTS :

Azote (N) total dont :	4%
• Azote (N) nitrique	1,7%
• Azote (N) ammoniacal	2,3%
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau	6%
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	6%
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01%
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,02%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,002%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,002%

CARACTÉRISTIQUES :
L'engrais pour orchidées est particulièrement indiqué pour toutes les plantes appartenant à la famille des orchidacées, telles que cymbidium spp, cattleya spp, paphiopedilum spp, etc. Sa formulation innovante et spécifique garantit un développement sain et une floraison spectaculaire. Les micro-éléments qu'il contient sont des adjuvants importants pour renforcer les défenses naturelles des plantes et prolonger leur cycle vital.

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un demi-bouchon doseur de 75 ml tous les 2 litres d'eau, une fois tous les 15 jours
pendant la période printemps-été et une seule fois pendant la période automne-hiver.
À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35°C. Le produit n'est pas combustible.

cod. 8003757901264

ABONO PARA ORQUÍDEAS
ABONO CE

Solución de fertilizante NPK 4 - 6 - 6 con microelementos

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N) total del cual:	4%
• Nitrógeno (N) nítrico	1,7%
• Nitrógeno (N) amoniacal	2,3%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua	6%
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	6%
Boro (B) soluble en agua	0,01%
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,002%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,002%

CARACTERÍSTICAS
El Fertilizante para Orquídeas es particularmente indicado para todas las plantas pertenecientes a la familia de las orquidáceas, tales como Cymbidium spp, Cattleya spp, Paphiopedilum spp, etc. Su formula innovadora y especifica garantiza un desarrollo sano y un florecimiento espectacular. Los microelementos presentes son importantes coadyuvantes para reforzar las defensas naturales de las plantas y prolongar su ciclo vital.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis:
- un dosificador de 75 ml cada 2 litros de agua, una vez cada 15 días durante el periodo primavera-verano y una sola vez durante el periodo otoño-invierno.
Con bajo contenido de cloro. Para uso horticola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias. Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C. El producto no es combustible.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΟΡΧΙΔΕΕΣ
ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος NPK 4 - 6 - 6 με μικροστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ολικό Άζωτο (N) εκ του οποίου:	4%
• Νιτρικό (N) άζωτο	1,7%
• Αμμωνιακό άζωτο	2,3%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό	6%
Οξείδιο Καλίου (K2O) διαλυτό σε νερό	6%
Βόριο (B) διαλυτό σε νερό	0,01%
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,02%
Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό	0,002%
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό σε νερό	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό	0,002%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Λίπασμα για Ορχιδέες ενδείκνυται ιδιαίτερα για όλα τα φυτά που ανήκουν στην οικογένεια των Orchideaceae, όπως Cymbidium spp, Cattleya spp, Paphioepedilum spp, κλπ. Η καινοτομική και ειδική σύνθεσή του εξασφαλίζει μία υγιή ανάπτυξη και μία θεαματική ανθοφορία. Τα μικροστοιχεία που περιέχονται είναι σημαντικά βοηθητικά για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών και για την παράταση του κύκλου ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
- μισή μεζούρα των 75 ml κάθε 2 λίτρα νερού, μία φορά κάθε 15 μέρες,
κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης-καλοκαιρινής περιόδου και μία μόνο φορά κατά τη φθινοπωρινή-χειμερινή περίοδο.
Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση.
Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C.
Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

CONCIME LIQUIDO BONSAI

CONCIME PER BONSAI
CONCIME CE

Soluzione di concime NPK 5 - 6 - 6 con microelementi

COMPOSIZIONE:

Azoto (N) totale di cui:	5 %
• Azoto (N) ureico	1 %
• Azoto (N) nitrico	2 %
• Azoto (N) ammoniacale	2 %
Anidride Fosforica (P2O5) solubile in acqua	6 %
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua	6 %
Boro (B) solubile in acqua	0,01 %
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,002 %
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002 %

CARATTERISTICHE:
Il Concime per Bonsai è stato sviluppato e formulato appositamente per tutte le piante bonsai. La sua formulazione innovativa e specifica garantisce uno sviluppo sano e spettacolare. I microelementi contenuti sono importanti coadiuvanti per rafforzare le difese naturali delle piante e per allungare il loro ciclo vitale.

MODALITÀ DI IMPIEGO E DOSI:
Diluire il contenuto nell'acqua di annaffiatura, con le dosi seguenti:
• mezzo misurino da 75 ml ogni 2 litri d'acqua, una volta ogni 15 giorni durante il periodo primaverile-estivo e una sola volta nel periodo autunnale-invernale.

A basso tenore di cloro. Per uso orticolo. Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperature comprese fra 0 e 35 °C. Il prodotto non è combustibile.

BONSAI FERTILISER
EC FERTILISER

NPK 5 - 6 - 6 fertiliser solution with microelements

COMPOSITION:

Total nitrogen (N) of which:	5 %
• Ureic nitrogen (N)	1 %
• Nitric nitrogen (N)	2 %
• Ammoniacal nitrogen (N)	2 %
Phosphoric anhydride (P2O5), water soluble	6 %
Potassium oxide (K2O), water soluble	6 %
Boron (B), water soluble	0.01 %
Iron (Fe), water soluble	0.02 %
Copper (Cu), water soluble	0.002 %
Manganese (Mn), water soluble	0.01 %
Zinc (Zn), water soluble	0.002 %

CHARACTERISTICS:
Bonsai Fertiliser has been developed and formulated specially for all bonsai plants. Its innovative and specific formulation promotes healthy and spectacular development. The microelements contained in the formula are important coadjuvants that reinforce the plants' natural defences and extend their life cycle.

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES:
Dilute the content in water according to the following doses:
- half 75 ml measure every 2 litres of water, once every 15 days during the spring-summer, and once only during the autumn-winter.
Low chlorine content. The product is stable under ambient conditions (temperature and pressure). Keep at temperatures of between 0 and 35 °C. Non flammable product.

ENGRAIS POUR BONSAÏ
ENGRAIS CE

Solution d'engrais NPK 5 -6 -6 avec micro-éléments

COMPOSANTS :

Azote (N) total dont :	5 %
• Azote (N) uréique	1 %
• Azote (N) nitrique	2 %
• Azote (N) ammoniacal	2 %
Anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau	6 %
Oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau	6 %
Bore (B) soluble dans l'eau	0,01 %
Fer (Fe) soluble dans l'eau	0,02%
Cuivre (Cu) soluble dans l'eau	0,002%
Manganèse (Mn) soluble dans l'eau	0,01%
Zinc (Zn) soluble dans l'eau	0,002%

CARACTÉRISTIQUES :
L'engrais pour bonsaï a été conçu et formulé pour toutes les plantes bonsaï. Sa formulation innovante et spécifique garantit un développement sain et spectaculaire. Les micro-éléments qu'il contient sont des adjuvants importants pour renforcer les défenses naturelles des plantes et prolonger leur cycle vital.

MODE D'EMPLOI ET DOSES :
Diluer le contenu dans l'eau d'arrosage. Dosage :
- un demi-bouchon doseur de 75 ml tous les 2 litres d'eau, une fois tous les 15 jours pendant la période printemps-été et une seule fois pendant la période automne-hiver.
À basse teneur en chlore. Pour emploi horticole. Le produit est stable à des températures et des pressions ordinaires. Conserver à des températures comprises entre 0 et 35 °C
Le produit n'est pas combustible.

ABONO PARA BONSÁIS
ABONO CE

Solución de fertilizante NPK 5 - 6 - 6 con microelementos

COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N) total del cual:	5%
• Nitrógeno (N) ureico	1%
• Nitrógeno (N) nítrico	2%
• Nitrógeno (N) amoniacal	2%
Anhídrido fosfórico (P2O5) soluble en agua	6 %
Óxido de potasio (K2O) soluble en agua	6%
Boro (B) soluble en agua	0,01 %
Hierro (Fe) soluble en agua	0,02%
Cobre (Cu) soluble en agua	0,002%
Manganeso (Mn) soluble en agua	0,01%
Zinc (Zn) soluble en agua	0,002%

CARACTERÍSTICAS
El Fertilizante para Bonsáis ha sido desarrollado y formulado especialmente para todas las plantas bonsái. Su fórmula innovadora y específica garantiza un desarrollo sano y espectacular. Los microelementos presentes son importantes coadyuvantes para reforzar las defensas naturales de las plantas y prolongar su ciclo vital.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Diluir el contenido en agua de riego con las siguientes dosis:
- un dosificador de 75 ml cada 2 litros de agua, una vez cada 15 días durante el período primavera-verano y una sola vez durante el período otoño-invierno.
Con bajo contenido de cloro. Para uso hortícola. El producto se mantiene estable a temperaturas y presiones ordinarias. Conservar a temperatura comprendida entre 0 y 35 °C. El producto no es combustible.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ BONSAI
ΛΙΠΑΣΜΑ CE

Διάλυμα λιπάσματος NPK 5 - 6 - 6 με μικροστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ολικό Άζωτο (N) εκ του οποίου:	5%
• Ουρικό άζωτο (N)	1%
• Νιτρικό (N) άζωτο	2%
• Αμμωνιακό άζωτο	2%
Φωσφορικός Ανυδρίτης (P2O5) διαλυτός σε νερό	6%
Οξείδιο Καλίου (K2O) διαλυτό σε νερό	6%
Βόριο (B) διαλυτό σε νερό	0,01%
Σίδηρος (Fe) διαλυτός σε νερό	0,02%
Χαλκός (Cu) διαλυτός σε νερό	0,002%
Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό σε νερό	0,01%
Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός σε νερό	0,002%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Το Λίπασμα για Bonsai δημιουργήθηκε και παρασκευάσθηκε ειδικά για όλα τα φυτά bonsai. Η καινοτομική και ειδική σύνθεσή του εξασφαλίζει μία υγιή και θεαματική ανάπτυξη. Τα μικροστοιχεία που περιέχονται είναι σημαντικά βοηθητικά για την ενίσχυση της φυσικής άμυνας των φυτών και για την παράταση του κύκλου ζωής τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ:
Αραιώστε το περιεχόμενο στο νερό ποτίσματος με τις ακόλουθες δόσεις:
- μισή μεζούρα των 75 ml κάθε 2 λίτρα νερού, μία φορά κάθε 15 μέρες κατά τη διάρκεια της ανοιξιάτικης-καλοκαιρινής περιόδου και μία μόνο φορά κατά τη φθινοπωρινή-χειμερινή περίοδο.
Με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Για κηπευτική χρήση. Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές θερμοκρασίες και πιέσεις. Φυλάξτε το σε θερμοκρασίες περιλαμβανόμενες μεταξύ 0 και 35 °C. Το προϊόν δεν είναι καύσιμο.

cod. 8003757901271

CONCIMI SPRAY

DOPPIO USO
DOUBLE USE

BREVETTATO
PATENDED



SCATOLA BOX
N. 15 Flaconi, Pcs
8003757800017



SCATOLA BOX
N. 15 Flaconi, Pcs
8003757800024



SCATOLA BOX
N. 15 Flaconi, Pcs
8003757800031

I Concimi Spray con l'esclusivo flacone brevettato sono dotati di un innovativo erogatore che consente di spruzzare il concime direttamente sul terriccio del vaso per semplificare al massimo le operazioni di concimazione da svolgere in ambito domestico. Lo stesso flacone consente comunque anche l'impiego tradizionale utilizzando il tappo dosatore per diluire il concime nell'acqua ed innaffiare le piante.

Spray Fertilisers, with the exclusive patented bottle, have an innovative spray system allowing the fertiliser to be sprayed straight onto the soil in the pot, for ultra-easy application in the home. The same bottle can also be used conventionally, with measuring cap, to dilute the fertiliser in water and water plants.

Ces engrais sont contenus dans un flacon exclusif breveté, doté d'un tout nouveau vaporisateur qui permet de les vaporiser directement sur le terreau du pot pour simplifier au maximum les opérations de fertilisation à la maison. Ce flacon peut aussi être utilisé de façon traditionnelle, le bouchon doseur servant à verser l'engrais dans l'eau pour le diluer et arroser les plantes.

Los fertilizantes spray, con el exclusivo frasco patentado, cuentan con un nuevo suministrador que permite rociar el fertilizante directamente sobre el mantillo de la maceta, a fin de simplificar al máximo las operaciones de fertilización a realizar en ámbito doméstico. Este mismo frasco permite también el uso tradicional, en que el tapón se usa como dosificador para diluir el fertilizante en el agua de riego de las plantas.

Τα Λιπάσματα Σπρέι με την αποκλειστική φιάλη με πατέντα που διαθέτουν έναν καινοτομικό διανεμητή, ο οποίος επιτρέπει τον ψεκασμό του λιπάσματος απ' ευθείας επάνω στο χώμα της γλάστρας απλοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις εργασίες παροχής λιπάσματος που γίνονται μέσα στο σπίτι. Η ίδια φιάλη επιτρέπει σε κάθε περίπτωση και την παραδοσιακή χρήση, χρησιμοποιώντας το καπάκι δοσομετρητή για να διαλύσετε το λίπασμα μέσα στο νερό και να ποτίσετε τα φυτά.

CONCIME SPRAY UNIVERSALE

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

COMPONENTI DI ORIGINE: Concime cee minerale composto. Fluido NPK 7 - 6 - 6 + microelementi.

CARATTERISTICHE : Questo prodotto è studiato appositamente per la nutrizione di tutte le piante, grazie alla sua formula bilanciata, arricchita di microelementi, stimola lo sviluppo vegetativo di tutta la pianta, sia nell'apparato radicale che nelle parti verdi e nei processi di fioritura. Peso netto 1170 g e.

PERIODI: Concimare una volta alla settimana, nelle ore più fresche della giornata, da marzo a ottobre; da novembre a febbraio ogni tre settimane.

MODO DI UTILIZZO 1: Innovativo con erogatore. Spruzzare il concime in modo uniforme sul terriccio del vaso nelle seguenti quantità, poi innaffiare regolarmente:
3 spruzzate per un vaso da Ø 9/11 cm
6 spruzzate per un vaso da Ø 12/19 cm
9 spruzzate per un vaso da oltre Ø 20 cm

MODO DI UTILIZZO 2: Classico con tappo dosatore. Diluire il contenuto di un tappo di misurino in 2 litri d'acqua ed annaffiare uniformemente il terriccio.

cod. 8003757800017

UNIVERSAL LIQUID FERTILISER

MAIN COMPONENTS: Eec compound mineral fertiliser. Fluid NPK 7 - 6 - 6 + microelements.

CHARACTERISTICS : This product is specifically designed for fertilising all plants, thanks to its balanced formula, enriched with microelements, it stimulates the growth of the whole plant: the roots, the foliage, and when flowering. Net weight: 1170 g e.

PERIODS: Fertilise once a week, in the coolest hours of the day, from March to October; and from November to February once every three weeks.

METHOD OF USE 1: Innovative spray system. Spray the fertiliser uniformly on the loam of the pot in the following amount, water regularly:
3 sprays per pot Ø 9/11 cm
6 sprays per pot Ø 12/19 cm
9 sprays for pots over Ø 20 cm

METHOD OF USE 2: Classic with measuring cap. Dilute the content of a dosing cap in 2 litres of water, then water the loam uniformly.

ENGRAIS LIQUIDE UNIVERSEL

INGREDIENTS PRINCIPAUX: Engrais cee minéral composé. Fluide NPK 7 - 6 - 6 + micro-éléments.

CARACTÉRISTIQUES: Ce produit a été spécialement étudié pour l'apport d'éléments nutritifs à toutes les plantes ; grâce à sa formule équilibrée, enrichie de micro-éléments, il stimule le développement végétatif de toute la plante, aussi bien de l'appareil radiculaire que des feuilles et des fleurs. Poids net 1170 g e.

PÉRIODES: Fertiliser une fois par semaine, aux heures les plus fraîches de la journée, de mars à octobre ; de novembre à février, toutes les 3 semaines.

MODE D'EMPLOI 1: Innovateur avec vaporisateur. Vaporiser les quantités suivantes d'engrais, uniformément sur le terreau, puis arroser régulièrement :
3 coups de vaporisateur pour un pot de Ø 9/11 cm
6 coups de vaporisateur pour un pot de Ø 12/19 cm
9 coups de vaporisateur pour un pot de Ø 20 cm

MODE D'EMPLOI 2: Classique avec bouchon doseur. Diluer le contenu d'un bouchon dans 2 litres d'eau et arroser le terreau uniformément.

ABONO LÍQUIDO UNIVERSAL

COMPONENTES ORIGINALES: Abono cee mineral compuesto. Fluido NPK 7 - 6 - 6 + microelementos.

CARACTERÍSTICAS : Este producto ha sido creado especificamente para nutrir todos los tipos de plantas. Gracias a su fórmula equilibrada enriquecida con microelementos, estimula el desarrollo vegetativo de la planta, tanto en el aparato radical como en las partes verdes, y durante la floración. Peso neto 1170 g e.

PERIODO DE USO: Abonar una vez por semana, durante las horas más frescas del día, de marzo a octubre; de noviembre a febrero, cada tres semanas.

MODO DE EMPLEO 1: Surtidor innovador. Pulverizar el abono uniformemente en la tierra de la maceta en las cantidades indicadas a continuación y después regar como de costumbre:
3 aplicaciones para macetas de 9/11 cm de diámetro
6 aplicaciones para macetas de 12/19 cm de diámetro
9 aplicaciones para macetas de más de 20 cm de diámetro

MODO DE EMPLEO 2: Tapón dosificador clásico. Diluir el contenido de un tapón dosificador en 2 litros de agua y regar uniformemente la tierra.

Υγρό λίπασμα για Όλες τις χρήσεις

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΟΡΥΚΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ, ΜΕΙΓΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝΥΓΡΟ NPK 7 - 6 - 6 + ΜΙΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χαρακτηριστικά: Το προϊόν έχει μελετηθεί ειδικά για την παροχή θρεπτικών στοιχείων σε όλα τα φυτά, χάρη στην ισορροπημένη του σύνθεση, η οποία είναι εμπλουτισμένη με μικροστοιχεία, διεγείρει την ανάπτυξη της βλάστησης ολόκληρου του φυτού, στο σύστημα ριζών και στα πράσινα μέρη του καθώς και κατά τη διαδικασία ανθοφορίας. Καθαρό βάρος 1170 g e

Περίοδοι: Λιπαίνετε μία φορά την εβδομάδα, κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, από Μάρτιο έως Οκτώβριο από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο κάθε τρεις εβδομάδες.

Τρόπος χρήσης 1: Νέο με στόμιο παροχής. Ψεκάστε το λίπασμα ομοιόμορφα επάνω στο χώμα της γλάστρας στις ακόλουθες ποσότητες, στη συνέχεια ποτίστε κανονικά:

3 ψεκασμοί για μία γλάστρα με Ø 9/11 cm
6 ψεκασμοί για μία γλάστρα με Ø 12/19 cm
9 ψεκασμοί για μία γλάστρα άνω των Ø 20 cm

Τρόπος χρήσης 2: Κλασικό με καπάκι δοσομετρητή. Αραιώστε το περιεχόμενο μιας μεζούρας καπάκι σε 2 λίτρα νερού και ποτίστε ομοιόμορφα το χώμα.

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE - UNIVERSAL LIQUID FERTILISER	
Soluzione di concime NPK 7–6–6 con boro (B), rame (Cu) ferro (Fe) e zinco (Zn) a basso tenore di cloro- NPK 7-6-6 fertiliser solution containing copper (Cu) boron (B), iron (Fe) and zinc (Zn), with low chlorine content	
Azoto (N) totale - Total nitrogen (N)	7 %
Azoto (N) ammoniacale - Ammoniacal nitrogen (N)	1 %
Azoto (N) ureico - Ureic nitrogen (N)	5,3 %
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua Water-soluble phosphorus dioxide (P_2O_5)	6 %
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua Water-soluble potassium oxide (K_2O)	6 %
Boro (B) solubile in acqua - Water-soluble boron (B)	0,1 %
Rame (Cu) solubile in acqua Water-soluble copper (Cu)a	0,01 %
Rame (Cu) chelato con EDTA - Copper (Cu) chelate with EDTA	0,01 %
Ferro (Fe) solubile in acqua - Water-soluble iron (Fe)	0,5 %
Ferro (Fe) chelato con EDTA - Iron (Fe) chelate with EDTA	0,5 %
Zinco (Zn) solubile in acqua - Water-soluble zinc (Zn)	0,01 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA Zinc (Zn) chelate with EDTA	0,01 %
Agente chelante: EDTA Chelating agent: EDTA	
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3–7 pH range which guarantees good chelate fraction stability: 3–7	
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie Conservare a temperatura compresa tra 0°C e 35°C Stable at normal temperatures and pressures Store at temperature between 0°C and 35°C	
Il prodotto non è combustibile - Non-combustible Peso netto: 1,170 kg - Net weight: 1,170 kg	

CONCIME SPRAY GERANI

CONCIME LIQUIDO PER GERANI E PIANTE FIORITE

COMPONENTI DI ORIGINE: Concime cee minerale composto. Fluido npk 7 – 5 – 7 + microelementi.

CARATTERISTICHE: Questo nostro prodotto specifico grazie alla sua formula liquida bilanciata arricchita di microelementi, permette un rapido apporto nutritivo ai gerani ed alle piante fiorite assicurando una fioritura abbondante e prolungata nel tempo. Inoltre l'uso regolare del prodotto rende le piante più forti e vigorose, quindi meno soggette a malattie. Peso netto 1180 g e.

PERIODI: Concimare una volta alla settimana, nelle ore più fresche della giornata, da marzo a ottobre.

MODO DI UTILIZZO 1: Innovativo con erogatore. Spruzzare il concime in modo uniforme sul terriccio del vaso nelle seguenti quantità, poi innaffiare regolarmente:
3 spruzzate per un vaso da Ø 9/11 cm
6 spruzzate per un vaso da Ø 12/19 cm
9 spruzzate per un vaso da oltre Ø 20 cm

MODO DI UTILIZZO 2: Classico con tappo dosatore. Diluire il contenuto di un tappo di misurino in 2 litri d'acqua ed annaffiare uniformemente il terriccio.

LIQUID FERTILISER FOR GERANIUMS AND FLOWERING PLANTS

MAIN COMPONENTS: Eec compound mineral fertiliser. Fluid npk 7 – 5 – 7 + microelements.

CHARACTERISTICS: Thanks to a balanced liquid formula enriched with microelements, this specific product lets you provide nutrients to geraniums and flowering plants quickly and effectively, guaranteeing luxuriant and long-lasting blooms. Furthermore, the regular use of the product makes the plants stronger and more vigorous, so less prone to infection. Net weight: 1180 g e.

PERIODS: Fertilise once a week, in the coolest hours of the day, from March to October.

METHOD OF USE 1: Innovative spray system. Spray the fertiliser uniformly on the loam of the pot in the following amount, water regularly:
3 sprays per pot Ø 9/11 cm
6 sprays per pot Ø 12/19 cm
9 sprays for pots over Ø 20 cm

METHOD OF USE 2: Classic with measuring cap. Dilute the content of a dosing cap in 2 litres of water, then water the loam uniformly.

ENGRAIS LIQUIDE POUR GÉRANIUMS ET PLANTES FLEURIES

INGREDIENTS PRINCIPAUX: Engrais cee minéral composé. Fluide npk 7 – 5 – 7 + micro-éléments

CARACTÉRISTIQUES: Ce produit spécifique, grâce à sa formule liquide équilibrée enrichie de micro-éléments, permet un apport nutritif rapide aux géraniums et aux plantes fleuries en assurant une floraison abondante et prolongée dans le temps. Par ailleurs, l'emploi régulier du produit rend les plantes plus fortes et vigoureuses, donc moins sujettes aux maladies. Poids net 1180 g e.

PÉRIODES: Fertiliser une fois par semaine, aux heures les plus fraîches de la journée, de mars à octobre.

MODE D'EMPLOI 1: Innovateur avec vaporisateur. Vaporiser les quantités suivantes d'engrais, uniformément sur le terreau, puis arroser régulièrement :
3 coups de vaporisateur pour un pot de Ø 9/11 cm
6 coups de vaporisateur pour un pot de Ø 12/19 cm
9 coups de vaporisateur pour un pot de Ø 20 cm

MODE D'EMPLOI 2: Classique avec bouchon doseur. Diluer le contenu d'un bouchon dans 2 litres d'eau et arroser le terreau uniformément.

ABONO LÍQUIDO PARA GERANIOS Y PLANTAS DE FLOR

COMPONENTES ORIGINALES: Abono cee mineral compuesto. Fluido npk 7 – 5 – 7 + microelementos.

CARACTERÍSTICAS : Este producto especifico, gracias su fórmula liquida equilibrada enriquecida con microelementos, proporciona un rápido aporte nutritivo a los geranios y las plantas de flor, asegurando una floración abundante y duradera. Además, si se usa el producto con regularidad, las plantas serán más fuertes y vigorosas y menos propensas a contraer enfermedades. Peso neto 1180 g e.

PERIODO DE USO: Abonar una vez por semana, durante las horas más frescas del dia, de marzo a octubre.

MODO DE EMPLEO 1: Surtidor innovador. Pulverizar el abono uniformemente en la tierra de la maceta en las cantidades indicadas a continuación y después regar como de costumbre:
3 aplicaciones para macetas de 9/11 cm de diámetro
6 aplicaciones para macetas de 12/19 cm de diámetro
9 aplicaciones para macetas de más de 20 cm de diámetro

MODO DE EMPLEO 2: Tapón dosificador clásico. Diluir el contenido de un tapón dosificador en 2 litros de agua y regar uniformemente la tierra.

1 litro
SI SPRUZZA DIRETTAMENTE SUL TERRICCIO
CONCIME LIQUIDO PER GERANI E PIANTE FIORITE
MISCELA PROFESSIONALE AD AZIONE IMMEDIATA
Effetto prolungato

cod. 8003757800024

Υγρό λίπασμα για Γεράνια και Ανθισμένα Φυτά

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ:ΟΡΥΚΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ, ΜΕΙΓΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΟ NPK 7 – 5 – 7 + ΜΙΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χαρακτηριστικά: Αυτό το ειδικό προϊόν μας χάρη στην υγρή ισορροπημένη του σύνθεση η οποία είναι εμπλουτισμένη με μικροστοιχεία, επιτρέπει μία γρήγορη παροχή θρεπτικών στοιχείων στα γεράνια και στα ανθισμένα φυτά εξασφαλίζοντας μία άφθονη και μεγάλης διάρκειας ανθοφορία. Επίσης η κανονική χρήση του προϊόντος καθιστά τα φυτά πιο δυνατά και ζωντανά, και κατά συνέπεια λιγότερο επιρρεπή σε ασθένειες. Καθαρό βάρος 1180 g e.

Περίοδοι : Λιπαίνετε μία φορά την εβδομάδα, κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, από Μάρτιο έως Οκτώβριο.

Τρόπος χρήσης 1: Νέο με στόμιο παροχής. Ψεκάστε το λίπασμα ομοιόμορφα επάνω στο χώμα της γλάστρας στις ακόλουθες ποσότητες, στη συνέχεια ποτίστε κανονικά:
3 ψεκασμοί για μία γλάστρα με Ø 9/11 cm
6 ψεκασμοί για μία γλάστρα με Ø 12/19 cm
9 ψεκασμοί για μία γλάστρα άνω των Ø 20 cm

Τρόπος χρήσης 2: Κλασικό με καπάκι δοσομετρητή. Αραιώστε το περιεχόμενο μιας μεζούρας καπάκι σε 2 λίτρα νερού και ποτίστε ομοιόμορφα το χώμα.

CONCIME LIQUIDO PER GERANI E PIANTE FIORITE
LIQUID FERTILISER FOR GERANIUMS AND FLOWERING PLANTS

Soluzione di concime NPK 7–5–7 con boro (B) e zinco (Zn) a basso tenore di cloro NPK 7-5-7 fertiliser solution containing boron (B) and zinc (Zn), with low chlorine content	
Azoto (N) totale - Total nitrogen (N)	7 %
Azoto (N) nitrico - Nitric nitrogen (N)	1 %
Azoto (N) ammoniacale - Ammoniacal nitrogen (N)	1 %
Azoto (N) ureico - Ureic nitrogen (N)	5 %
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua Water-soluble phosphorus dioxide (P_2O_5)	5 %
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua Water-soluble potassium oxide (K_2O)	7 %
Boro (B) solubile in acqua - Water-soluble boron (B)	0,1 %
Zinco (Zn) solubile in acqua - Water-soluble zinc (Zn)	0,01 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA Zinc (Zn) chelate with EDTA	0,01 %
Agente chelante: EDTA - Chelating agent: EDTA	
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3–7 pH range which guarantees good chelate fraction stability: 3–7	
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie Conservare a temperatura compresa tra 0°C e 35°C Stable at normal temperatures and pressures Store at temperature between 0°C and 35°C	
Il prodotto non è combustibile Non-combustible	
Peso netto: 1,170 kg - Net weight: 1,170 kg	

CONCIME SPRAY ACIDOFILE

CONCIME LIQUIDO PER ACIDOFILE E AROMATICHE

COMPONENTI DI ORIGINE: Concime cee minerale composto. Fluido + microelementi.

CARATTERISTICHE: Questo nostro prodotto specifico grazie alla sua formula bilanciata arricchita di microelementi nutre in modo ottimale azalee, ortensie, rododendri, gardenie, camelie, felci, eriche, rosmarino, basilico, salvia. Stimola lo sviluppo vegetativo della pianta sia nell'apparato radicale nei processi di fioritura e nelle parti verdi. Peso netto 1170 g e.

PERIODI: Concimare una volta alla settimana, nelle ore più fresche della giornata, da marzo a novembre.

MODO DI UTILIZZ0 1: Innovativo con erogatore. Spruzzare il concime in modo uniforme sul terriccio del vaso nelle seguenti quantità, poi innaffiare regolarmente:
3 spruzzate per un vaso da Ø 9/11 cm
6 spruzzate per un vaso da Ø 12/19 cm
9 spruzzate per un vaso da oltre Ø 20 cm

MODO DI UTILIZZO 2: Classico con tappo dosatore. Diluire il contenuto di un tappo di misurino in 2 litri d'acqua ed annaffiare uniformemente il terriccio.

LIQUID FERTILISER FOR ACIDOPHILOUS AND AROMATIC PLANTS

MAIN COMPONENTS: Eec compound mineral fertiliser . Fluid + microelements.

CHARACTERISTICS: Thanks to a balanced formula enriched with microelements this specific product is optimal for fertilising azaleas, hydrangeas, rhododendrons, gardenias, camelias, ferns, heathers, rosemary, basil, and sage. It stimulates the growth of the plant: the roots, when flowering, and the foliage. Net weight: 1170 g e.

PERIODS: Fertilise once a week, in the coolest hours of the day, from March to November.

METHOD OF USE 1: Innovative spray system. Spray the fertiliser uniformly on the loam of the pot in the following amount, water regularly:
3 sprays per pot Ø 9/11 cm
6 sprays per pot Ø 12/19 cm
9 sprays for pots over Ø 20 cm

METHOD OF USE 2: Classic with measuring cap. Dilute the content of a dosing cap in 2 litres of water, then water the loam uniformly.

1 litro
SI SPRUZZA DIRETTAMENTE SUL TERRICCIO
CONCIME LIQUIDO PER ACIDOFILE E AROMATICHE
MISCELA PROFESSIONALE AD AZIONE IMMEDIATA
Effetto prolungato

cod. 8003757800031

ENGRAIS LIQUIDE POUR ESPÈCES ACIDOPHILES ET AROMATIQUES

INGREDIENTS PRINCIPAUX: Engrais cee minéral composé. Fluide + micro-éléments.

CARACTÉRISTIQUES: Ce produit spécifique, grâce à sa formule équilibrée enrichie de micro-éléments, nourrit de façon optimale : azalées, hortensias, rhododendrons, gardénias, camélias, fougères, bruyères, romarin, basilic, sauge. Il stimule le développement végétatif de la plante aussi bien de l'appareil radiculaire lors de la floraison que des feuilles. Poids net: 1170 g e.

PÉRIODES: Fertiliser une fois par semaine, aux heures les plus fraîches de la journée, de mars à novembre.

MODE D'EMPLOI 1: Innovateur avec vaporisateur. Vaporiser les quantités suivantes d'engrais, uniformément sur le terreau, puis arroser régulièrement :
3 coups de vaporisateur pour un pot de Ø 9/11 cm
6 coups de vaporisateur pour un pot de Ø 12/19 cm
9 coups de vaporisateur pour un pot de Ø 20 cm

MODE D'EMPLOI 2: Classique avec bouchon doseur. Diluer le contenu d'un bouchon dans 2 litres d'eau et arroser le terreau uniformément.

ABONO LÍQUIDO PARA PLANTAS ACIDÓFILAS Y AROMÁTICAS

COMPONENTES ORIGINALES: Abono cee mineral compuesto. Fluido + microelementos.

CARACTERÍSTICAS: Este producto específico, gracias a su fórmula equilibrada enriquecida con microelementos, ofrece el nutrimento ideal para azaleas, hortensias, rododendros, gardenias, camelias, helechos, brezo, romero, albahaca y salvia. Estimula el desarrollo vegetativo de la planta, tanto en el aparato radical como en las partes verdes, y durante la floración. Peso neto 1170 g e.

PERIODO DE USO: Abonar una vez por semana, durante las horas más frescas del día, de marzo a noviembre.

MODO DE EMPLEO 1: Surtidor innovador: Pulverizar el abono uniformemente en la tierra de la maceta en las cantidades indicadas a continuación y después regar como de costumbre:
3 aplicaciones para macetas de 9/11 cm de diámetro
6 aplicaciones para macetas de 12/19 cm de diámetro
9 aplicaciones para macetas de más de 20 cm de diámetro

MODO DE EMPLEO 2: Tapón dosificador clásico. Diluir el contenido de un tapón dosificador en 2 litros de agua y regar uniformemente la tierra.

Υγρό λίπασμα για Οξύφιλα και Αρωματικά φυτά

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΟΡΥΚΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΟΚ, ΜΕΙΓΜΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΟ + ΜΙΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Χαρακτηριστικά: Αυτό το ειδικό προϊόν μας χάρη στην ισορροπημένη σύνθεσή του η οποία είναι εμπλουτισμένη με μικροστοιχεία θρέφει με ιδανικό τρόπο αζαλέες, ορτανσίες, ροδόδεντρα, γαρδένιες, καμέλιες, φτέρες, ερείκες, δενδρολίβανο, βασιλικό, δυόσμο. Διεγείρει την ανάπτυξη της βλάστησης του φυτού στο σύστημα ριζών κατά τη διαδικασία ανθοφορίας και στα πράσινα μέρη του. Καθαρό βάρος 1170 g e.

Περίοδοι: Λιπαίνετε μία φορά την εβδομάδα, κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, από Μάρτιο έως Νοέμβριο.

Τρόπος χρήσης: Νέο με στόμιο παροχής. Ψεκάστε το λίπασμα ομοιόμορφα επάνω στο χώμα της γλάστρας στις ακόλουθες ποσότητες, στη συνέχεια ποτίστε κανονικά:
3 ψεκασμοί για μία γλάστρα με Ø 9/11 cm
6 ψεκασμοί για μία γλάστρα με Ø 12/19 cm
9 ψεκασμοί για μία γλάστρα άνω των Ø 20 cm

Τρόπος χρήσης: Κλασικό με καπάκι δοσομετρητή. Αραιώστε το περιεχόμενο μιας μεζούρας καπάκι σε 2 λίτρα νερού και ποτίστε ομοιόμορφα το χώμα.

CONCIME LIQUIDO PER ACIDOFILE E AROMATICHE
LIQUID FERTILISER FOR ACIDOPHILOUS AND AROMATIC PLANTS

Soluzione di concime NPK 10–4–7 con boro (B), manganese (Mn) e zinco (Zn) a basso tenore di cloro - NPK 10–4–7 fertiliser solution containing boron (B), manganese (Mn) and zinc (Zn), with low chlorine content	
Azoto (N) totale - Total nitrogen (N)	10 %
Azoto (N) ureico - Ureic nitrogen (N)	9 %
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua Water-soluble phosphorus dioxide (P_2O_5)	4 %
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua Water-soluble potassium oxide (K2O)	7 %
Boro (B) solubile in acqua - Water-soluble boron (B)	0,1 %
Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) chelate with EDTA	0,1 %
Manganese (Mn) chelato con EDTA Manganese (Mn) chelate with EDTA 0,1 %	0,01 %
Zinco (Zn) solubile in acqua - Water-soluble zinc (Zn)	0,01 %
Zinco (Zn) chelato con EDTA Zinc (Zn) chelate with EDTA	0,01 %
Agente chelante: EDTA - Chelating agent: EDTA	
Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 3–7 pH range which guarantees good chelate fraction stability: 3–7	
Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie Conservare a temperatura compresa tra 0°C e 35°C Stable at normal temperatures and pressures Store at temperature between 0°C and 35°C	
Il prodotto non è combustibile - Non-combustible	
Peso netto: 1,170 kg - Net weight: 1,170 kg	

CONCIMI ORGANO MINERALI

UNO SCATTO DI VITALITÀ

MINI PALLET
N.80 SACCHI/BAGS 5 kg net
su palbox espositivo
8003757901110

MINI PALLET
N.80 SACCHI/BAGS 5 kg net
su palbox espositivo
8003757901103



MINI PALLET
N.80 SACCHI/BAGS 5 kg net
su palbox espositivo
8003757121266

I Concimi Organo Minerali nascono con l'obiettivo di superare i problemi tipici della concimazione minerale e/o organica, e sono in grado di evitare le perdite notevoli degli elementi nutritivi a causa dell'immobilizzazione, dilavamento e volatilizzazione. Questi concimi consentono infatti la graduale cessione degli elementi nutritivi ed aumentano la capacità di assorbimento radicale da parte della pianta.

Organic Mineral Fertilisers have been created to overcome the problems typical of use of mineral and/or organic fertilisers and prevent the significant loss of nutrients caused by immobilisation, leaching and evaporation. These fertilisers ensure the gradual release of nutrients and increase plant root absorption capacity.

Les engrais organo-minéraux naissent dans le but de surmonter les problèmes typiques au fumage minéral et/ou organique, en évitant les pertes considérables d'éléments nutritifs à cause de l'immobilisation, de l'érosion et de la volatilisation. Ces engrais permettent en effet la libération graduelle des éléments nutritifs et augmentent la capacité d'absorption par les racines de la plante.

Los fertilizantes órgano-minerales, que nacen con el objetivo de superar los problemas típicos de la fertilización orgánica y/o mineral, evitan notables pérdidas de elementos nutritivos a causa de la inmovilización, la lixiviación y la volatilización. En efecto, estos fertilizantes liberan gradualmente los elementos nutritivos que contienen, y aumentan la capacidad de absorción de las raíces de la planta.

Τα Οργανικά Ορυκτά Λιπάσματα δημιουργούνται με το στόχο να ξεπεράσουν τα χαρακτηριστικά προβλήματα της ορυκτής και/ή οργανικής λίπανσης, και είναι σε θέση να αποφύγουν τις σημαντικές απώλειες των θρεπτικών στοιχείων εξαιτίας της ακινητοποίησης, του ξεπλύματος και της εξάτμισης. Τα λιπάσματα αυτά επιτρέπουν πράγματι τη σταδιακή απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνουν την ικανότητα απορρόφησης των ριζών του φυτού

UNIVERSALE EQUILIBRATO

CONCIME ORGANO MINERALE UNIVERSALE EQUILIBRATO PER GIARDINI, BALCONE, PIANTE DA INTERNO

cod. 8003757901110

CARATTERISTICHE
Concime organo minerale granulare specifico per la nutrizione di tutte le colture in ogni fase del ciclo vegetativo e specialmente in quelle intermedie, cioè quando le piante raggiungono il massimo sviluppo, iniziando la formazione dei fiori e l'ingrossamento dei frutti.
- Il concime per giardino, balcone e interno garantisce oltre tre mesi di nutrimento grazie alla graduale cessione di elementi nutritivi
- L'apporto di azoto di origine proteica permette inoltre una perfetta regolazione dei processi di assorbimento di tutti gli elementi nutritivi diminuendo di conseguenza i rischi dovuti a sovradosaggi

I VANTAGGI
L'applicazione regolare consente di ottenere i seguenti importanti vantaggi:
- maggiore resistenza alle avversità atmosferiche, parassitarie ed ambientali in genere
- incremento della crescita e dello sviluppo
- miglioramento della disponibilità di tutti gli elementi nutritivi
- incremento dell'attività e delle dimensioni dell'apparato radicale
- migliore colorazione dei fiori miglioramento della fioritura che risulta più colorata, abbondante, intensa e profumata
- maggiore consistenza e migliore conservabilità dei frutti e degli ortaggi
- aumento del contenuto zuccherino nei frutti e negli ortaggi e di conseguenza sapori più intensi e gustosi

MODALITÀ D'USO
Distribuire uniformemente in superficie il concime in primavera, estate ed autunno, irrigando subito dopo per favorire l'assorbimento degli elementi nutritivi.

DOSI: FIORI, PIANTE DA INTERNO E ARBUSTI	
COLTURA	**DOSE**
Piante da fiore in vaso (petunia, geranio, ecc.)	4-5 g per vaso fino a 14cm 8-9 g per vasi da 14 a 24 cm 12-14 g per vasi oltre 24 cm 8-10 g per cassette di media grandezza
Piante da interno (ficus, pothos, spathiphyllum ecc.)	5-6 g per vaso fino a 14cm 9-10 g per vasi da 14 a 24 cm 14-15 g per vasi oltre 24 cm
Rose in piena terra	40-50 g/m²
Piante acidofile in piena terra	30-40 g/m²
Arbusti e siepi (alloro, pittosporo, melograno, photinia, corbezzolo, ecc.)	50-60 g/m²
ORTO	
Preparazione terreno:	110-130 g/m²
Piante da frutto (pomodoro, zucchino, cetriolo ecc.):	60-90 g/m²
Piante da foglia (lattughe, spinaci, radicchio ecc.):	50-80 g/m²
FRUTTI	
Preparazione terreno:	110-130 g/m²
Concimazione di mantenimento:	100-150 g/pianta

PERIODO D'UTILIZZAZIONE (evidenziato in giallo):

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

CONCIME ORGANO–MINERALE NPK (Mg–S) 9–9–9 (2–12)	
Azoto (N) totale	9 %
Azoto (N) organico	2 %
Azoto (N) ammoniacale	4,5 %
Azoto (N) ureico	2,5 %
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	9 %
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	9 %
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	5 %
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	9 %
Ossido di magensio (MgO) solubile in acqua	2 %
Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua	12 %
Carbonio (C) organico di origine biologica	7,5 %

Concimi minerali: sali misti azotati, concime NP 18–46 (fosfato biammonico), sali misti fosfatici, sali misti potassici
Componenti organiche: cuoio e pelli idrolizzati
Peso netto: 5 kg

BALANCED UNIVERSAL ORGANIC-MINERAL FERTILISER FOR GARDENS AND OUTDOOR AND INDOOR PLANTS

CHARACTERISTICS
A specific granular organic-mineral fertiliser for nourishing all crops in all stages of the growth cycle and especially in the intermediate stages, i.e. when plants reach their maximum development, and flower formation or fruit swelling begins.
- With its gradual release of nutrients, the fertiliser for gardensand outdoor and indoor plants provides more than three months' nourishment
- The nitrogen, from a protein source, perfectly regulates the absorption of all nutrients, lowering the risks of excessive dosage

THE BENEFITS
Used on a regular basis, the fertiliser delivers the following, major benefits:
- greater resistance to parasites, poor weather and environmental conditions in general
- increased growth and development
- improved availability of all nutrients
- enhanced root activity and dimensions
- better colouring of flowers, improved flowering, which is more colourful, abundant, intense and sweet-smelling
- better consistency fruit and vegetables, which can be kept for longer
- fruit and vegetables with more saccharine, for a more pronounced and better taste

INSTRUCTIONS FOR USE
Apply evenly over the surface in spring, summer and autumn, watering immediately to aid nutrient absorption

DOSAGES: FLOWERS, INDOOR PLANTS AND SHRUBS	
DOSAGE	
Flowering plants in pots (petunias, geraniums, etc.)	4-5 g for pots up to 14 cm 8-9 g for pots from 14 cm to 24 cm 12-14 g for pots more than 24 cm 8-10 g for medium-sized trays
Indoor plants (ficus, pothos, spathiphyllum etc.)	5-6 g for pots up to 14 cm 9-10 g for pots from 14 cm to 24 cm 14-15 g for pots more than 24 cm
Roses planted in the ground	40-50 g/m²
Acidophilous plants, planted in the ground	30-40 g/m²
Shrubs and hedges (bay leaf, pittosporum, pomegranate, photinia, strawberry tree, etc.)	50-60 g/m²
VEGETABLE GARDENS/PLOTS	
Preparing the ground:	110-130 g/m²
Fruit plants (tomato, courgette, cucumber, etc.):	60-90 g/m²
Foliage plants (lettuce, spinach, radicchio, etc.):	50-80 g/m²
FRUIT TREES	
Preparing the ground:	110-130 g/m²
Upkeep fertilising :	100-150 g/plant

PERIOD OF USE (indicated in yellow):

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

NPK (Mg–S) 9–9–9 (2–12) ORGANIC-MINERAL FERTILISER	
Total nitrogen (N)	9%
Organic nitrogen (N)	2%
Ammoniacal nitrogen(N)	4.5%
Ureic nitrogen (N)	2.5%
Total phosphoric anhydride (P_2O_5)	9%
Neutral ammonium citrate- and water-soluble phosphoric anhydride (P_2O_5)	9%
Water-soluble phosphoric anhydride (P_2O_5)	5%
Water-soluble potassium oxide (K_2O)	9%
Total magnesium oxide (MgO)	2%
Water-soluble sulphuric trioxide (SO_3)	12%
Organic biological carbon (C)	7.5%

Fertiliser of mineral origin: mixed salts with nitrogen, NP 18.46 (diammonium phosphate), mixed salts with phosphates, mixed salts with potassium
Organic components: hydrolyzed leather and hides.
Net weight: 5 kg

BILANCIATO TAPPETI ERBOSI

CONCIME ORGANO MINERALE BILANCIATO PER TAPPETI ERBOSI

cod. 8003757901103

CARATTERISTICHE
Concime organo minerale granulare specifico per la nutrizione di tappeti erbosi ornamentali, campi sportivi e superfici da golf.
La sua formulazione è stata messa a punto per rivitalizzare, stimolare ed ottimizzare il metabolismo vegetativo.
La composizione bilanciata degli elementi nutritivi ha la funzione di:
- Ottenere un colore verde intenso e brillante e garantire la formazione di tappeti erbosi folti
- Renderli resistenti al calpestio, al caldo e alle avversità
- Assicurare oltre tre mesi di nutrimento grazie alla graduale cessione di elementi nutritivi

L'apporto di azoto di origine proteica permette:
- una perfetta regolazione dei processi di assorbimento di tutti gli elementi nutritivi
- diminuisce i rischi dovuti a sovradosaggi

I VANTAGGI
L'applicazione regolare consente di ottenere i seguenti importanti vantaggi:
- maggiore resistenza alle avversità atmosferiche, parassitarie ed ambientali in genere
- incremento della crescita e dello sviluppo
- miglioramento della disponibilità di tutti gli elementi nutritivi
- incremento dell'attività e delle dimensioni dell'apparato radicale

MODALITÀ D'USO E DOSI
Distribuire uniformemente in superficie 30 g/m² di concime in primavera, estate ed autunno, irrigando subito dopo per favorire l'assorbimento degli elementi nutritivi

PERIODO D'UTILIZZAZIONE (evidenziato in giallo):

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

CONCIME ORGANO–MINERALE NPK 18–5–6
a basso tenore di cloro

Azoto (N) totale	18 %
Azoto (N) organico	2 %
Azoto (N) nitrico	8 %
Azoto (N) ammoniacale	8 %
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	5 %
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	5 %
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	3 %
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	6 %
Carbonio (C) organico di origine biologica	7,5 %

Concimi minerali: solfato ammonico, nitrato ammonico, perfosfato semplice, solfato di potassio
Componenti organiche: cuoio e pelli idrolizzati
Peso netto: 5 kg

BALANCED ORGANIC-MINERAL FERTILISER FOR LAWNS

CHARACTERISTICS
A specific granular organic-mineral fertiliser for the nourishment of lawns, sports fields and golf courses.
The fertiliser's formula has been developed to revitalize, stimulate and optimise the metabolism of vegetation.
The balanced composition of nutrients:
- achieves a brilliant, intense green and ensures thick lawn grass
- makes lawns resistant to tread, heat and other stress factors
- delivers more than three months' nourishment, with the gradual release of nutrients

The nitrogen, from a protein source:
- perfectly regulates the absorption of all nutrients
- lowers the risks of excessive dosage

THE BENEFITS
Used on a regular basis, the fertiliser delivers the following, major benefits:
- greater resistance to parasites, poor weather and environmental conditions in general
- increased growth and development
- improved availability of all nutrients
- enhanced root activity and dimensions

INSTRUCTIONS FOR USE AND DOSAGES
Apply 30 g/m² of fertiliser evenly over the surface in spring, summer and autumn, watering immediately to aid nutrient absorption

PERIOD OF USE (indicated in yellow):

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

NPK 18-5-6 ORGANIC-MINERAL FERTILISER
with low chlorine titer

Total nitrogen (N)	18%
Organic nitrogen (N)	2%
Nitric nitrogen (N)	8%
Ammoniacal nitrogen (N)	8%
Total phosphoric anhydride (P_2O_5)	5%
Neutral ammonium citrate- and water-soluble phosphoric anhydride (P_2O_5)	5%
Water-soluble phosphoric anhydride (P_2O_5)	3%
Water-soluble potassium oxide (K_2O)	6%
Organic biological carbon (C)	7.5%

Ferliliser of mineral origin: ammonium sulphate, ammonium nitrate, single superphosphate, potassium sulphate.
Organic components: hydrolyzed leather and hides.
Net weight: 5 kg

BILANCIATO ORTO E FRUTTI

CONCIME ORGANO MINERALE BILANCIATO PER ORTO E FRUTTI

CARATTERISTICHE
Concime organo minerale granulare specifico per la nutrizione di tutte le colture ortive nel periodo sviluppo dei frutti e dei fiori, per il miglioramento delle caratteristiche di pregio delle produzioni.
L'elevato tenore di potassio: garantisce oltre tre mesi di nutrimento grazie alla graduale cessione di elementi nutritivi.
L'apporto di azoto di origine proteica permette:
- una perfetta regolazione dei processi di assorbimento di tutti gli elementi nutritivi
- diminuisce i rischi dovuti a sovradosaggi

I VANTAGGI
L'applicazione regolare consente di ottenere i seguenti importanti vantaggi:
- maggiore resistenza alle avversità atmosferiche, parassitarie ed ambientali in genere
- incremento della crescita e dello sviluppo
- miglioramento della disponibilità di tutti gli elementi nutritivi
- incremento dell'attività e delle dimensioni dell'apparato radicale

cod. 8003757121266

MODALITÀ D'USO
Distribuire uniformemente in superficie il concime in primavera, estate ed autunno, irrigando subito dopo per favorire l'assorbimento degli elementi nutritivi.

PERIODO D'UTILIZZAZIONE (evidenziato in giallo):

G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

DOSI: ORTO FRUTTI - Preparazione del terreno per ogni coltura: 100-120g/m²)

COLTURA	DOSE (g/m²)
Asparagi, carciofi	70-80
Cavoli, cetrioli, carote, sedano, finocchio, zucchine, meloni, angurie	60-70
Pomodori, peperoni, melanzane, cipolle, aglio, porri	50-60
Piselli, fagioli, fagiolini	40-50
Lattughe, spinaci, radicchio	50-60
Patate	60-70
Fragola	80-90
Aromatiche	30-40

COLTURA	DOSE (g/pianta)
Pesco, susino, albicocco, ciliegio, nespolo, fico, kaki, melo, pero	100-120
Kiwi, Agrumi	120-140
Olivo, vite	90-110

CONCIME ORGANO–MINERALE NPK (Mg–S) 9–6–14 (2–25)
con microelementi a basso tenore di cloro

Azoto (N) totale	9 %
Azoto (N) organico	2 %
Azoto (N) ammoniacale	4,5 %
Azoto (N) ureico	2,5 %
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	6 %
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	6 %
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	4 %
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	14 %
Ossido di magensio (MgO) solubile in acqua	2 %
Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua	25 %
Rame (Cu) solubile in acqua	0,02 %
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,01 %
Carbonio (C) organico di origine biologica	7,5 %

Concimi minerali: sali misti azotati, concime NP 18–46 (fosfato biammonico), sali misti fosfatici, sali misti potassici
Componenti organiche: cuoio e pelli idrolizzati
Peso netto: 5 kg

BALANCED ORGANIC-MINERAL FERTILISER FOR VEGETABLES AND FRUIT

CHARACTERISTICS
A specific granular organic-mineral fertiliser for nourishing all vegetable and fruit crops during the development of fruits and flowers, to improve the best characteristics of crops.
The high potassium content: ensures more than three months nourishment, with the gradual release of nutrients
The nitrogen, from a protein source:
- perfectly regulates the absorption of all nutrients
- lowers the risks of excessive dosage

THE BENEFITS
Used on a regular basis, the fertiliser delivers the following, major benefits:
- greater resistance to parasites, poor weather and environmental conditions in general
- increased growth and development
- improved availability of all nutrients
- better consistency fruit and vegetables, which can be kept for longer

INSTRUCTIONS FOR USE
Apply evenly over the surfacein spring, summer and autumn, watering immediately to aid nutrient absorption.

PERIOD OF USE (indicated in yellow):

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

DOSAGES : VEGETABLES, FRUIT - Preparing the ground for each crop: 100-120g/m²

DOSAGE	(g/m²)
Asparagus, artichokes	70-80
Cabbage, cucumbers, carrots, celery, fennel, courgettes, melons, watermelons	60-70
Tomatoes, peppers, aubergines, onions, garlic, leeks	50-60
Peas, beans, French beans	40-50
Lettuce, spinach, radicchio	50-60
Potatoes	60-70
Strawberries	80-90
Herbs	30-40

DOSAGE	(g/plant)
Peach, plum, apricot, cherry, medlar, fig, persimmon, apple and pear trees	100-120
Kiwi, Citrus fruits	120-140
Olive trees, vines	90-110

NPK (Mg–S) 9–6–14 (2–25) ORGANIC-MINERAL FERTILISER
with microelements with a low chlorine level

Total nitrogen (N)	9%
Organic nitrogen (N)	2%
Ammoniacal nitrogen (N)	4.5%
Ureic nitrogen (N)	2.5%
Total phosphorus dioxide (P_2O_5)	6%
Neutral ammonium citrate- soluble and water-soluble phosphorus dioxide (P_2O_5)	6%
Water-soluble phosphorus dioxide (P_2O_5)	4%
Water-soluble potassium oxide (K_2O)	14%
Total magnesium oxide (MgO)	2%
Water-soluble sulphur trioxide (SO_3)	25%
Water-soluble copper (Cu)	0.02%
Water-soluble zinc (Zn)	0.01%
Organic biological carbon (C)	7.5%

Ferliliser of mineral origin: mixed salts with nitrogen, NP 18.46 fertiliser (diammonium phosphate), mixed salts with phosphates, mixed salts with potassium
Organic components: hydrolysed leather and hides.
Net weight: 5 kg